



Диаметры
от 16 до 63 мм!



TECElogo

Система трубопроводов с технологией соединения push-fit

TECE:

Intelligente Haustechnik

Теперь есть TECElogo.

С ним ваш главный инструмент – ваши руки. Их нельзя потерять, они не требуют дорогостоящего технического обслуживания и дополнительных инвестиций.

Новое поколение профессиональных монтажников выбирает систему TECElogo с современной технологией соединения push-fit без использования запрессовочных инструментов.

Современные интеллектуальные технологии TECElogo обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию системы.


Размеры от 16 до 63 мм.



Монтаж TECElogo до 30% быстрее по сравнению с пресс-системами.

TECElogo: пять лет на рынке.

В 2010 году компания TECE совместно с Институтом Делового Администрирования в Производстве при Мюнстерском Университете Прикладных Наук провели исследование рынка для технологии push-fit. В нем приняли участие компании из Германии и Австрии, ранее не работавшие с TECElogo. Для них это стало возможностью испытать новую систему на практике. Их опыт был оценен. Результаты говорят в пользу TECElogo: практически все респонденты допускают использование системы в будущем, 38% планируют использовать систему push-fit более интенсивно, 57% – имеют положительное впечатление от ее использования, 35% – отличное впечатление. Треть респондентов указала на то, что время монтажа сократилось на 30% по сравнению с ранее используемой системой. В среднем, об экономии времени сообщили 23% опрошенных. Скорость монтажа оценивается как «хорошо» и «очень хорошо» – в этом большое достоинство TECElogo, а свойства системы не допускает ошибок при монтаже. Возможность повторного использования соединений также была оценена как «хорошо» и «очень хорошо».



TECElogo – легкий и быстрый монтаж без инструмента.

Соединение производится без использования запрессовочного инструмента. Для обработки используются только ножницы для резки труб и калибратор. Обработанная этими инструментами труба просто и легко вставляется в фитинг.



Обрезаем трубу при помощи
труборезных ножниц...



...калибруем, снимаем фаску...



...соединяем трубу и фитинг.



Достаточно просто вставить трубу TECElogo в фитинг до упора. Соединение правильно смонтировано, если трубу видно в смотровое окошко.

❌ Неправильно смонтировано

✅ Правильно смонтировано



Это возможно только с TECElogo!

Соединения системы TECElogo можно демонтировать с помощью специального ключа. При этом допускается повторно использовать демонтированные части в том случае, если система не эксплуатировалась.

В соединениях, которые демонтируются после ввода в эксплуатацию системы TECElogo, следует заменить резиновые кольца, а фитинг можно снова использовать.



Комплект для монтажа и демонтажа состоит из:

- ножниц для резки трубы;
- насадок для калибрования и снятия фасок;
- рукоятки для насадок;
- ключей для демонтажа соединений.

Многослойные трубы TECElogo – высокотехнологичные металлополимерные решения.

Универсальные многослойные трубы (PE-Xc/Al/PE) – применяются для систем радиаторного и поверхностного отопления, холодного и горячего водоснабжения и имеют ряд серьезных конкурентных преимуществ:

- соединение без инструментов;
- высокая устойчивость к давлению и температурам;
- гигиеническая безупречность;
- возможность скрытого монтажа;
- трубы сохраняют форму после изгибания.



- (1) Основная труба (PE-Xc)
- (2) Клеевой слой
- (3) Алюминиевый слой
- (4) Защитный слой (PE)



Разработки инженеров компании TECE в области полимерных систем основываются на многолетнем опыте и обширной практической деятельности. Внедрение новых технологий и наукоемких решений позволяет фитингам TECElogo занимать особое место среди конкурентов.

Фитинги TECElogo универсальны и подходят как для систем отопления, так и водоснабжения.

Для сантехнических и отопительных трубопроводов предлагаются фитинги из латуни и полифенилсульфона (PPSU), которые имеют высокую механическую прочность и абсолютно безупречны с точки зрения гигиены.

Фитинги TECElogo состоят всего лишь из трех компонентов:

- (1) обжимное кольцо;
- (2) муфта;
- (3) тело фитинга с резиновым уплотнительным кольцом;



TECElogo – пластиковые фитинги из PPSU
TECElogo – резьбовые фитинги из латуни



Уже более 50 лет продукция компании TECE является гарантией отличного качества водопроводных и отопительных систем. Надежность и качество – главные критерии TECE в производстве фитингов высочайшего качества, соответствующих строгим требованиям DVGW и стандартам DIN. Благодаря широкому ассортиментному ряду использование фитингов TECElogo позволяет быстро, не затрачивая много сил и времени, своими руками выполнять сборку систем трубопроводов, имеющих любую сложность.

TECElogo – универсальная система для трубопроводов питьевой воды и отопления.

Большие размеры для стояков:
трубы диаметрами
32, 40, 50 и 63 мм.

Монтаж соединений 32-63 мм так же прост, как и размеров 16-25 мм.
Главный инструмент – ваши руки!



При монтаже систем водоснабжения в сильно ограниченном пространстве задачу облегчит специальный соединительный уголок, который вставляется непосредственно в фитинг TECElogo.


TECElogo – качество и производство

Компания ТЕСЕ разработала первую многослойную композитную трубу в 1987 г. Сегодня металлополимерная композитная труба ТЕСЕlogo – усовершенствованная многослойная труба нового поколения, обладающая рядом преимуществ по сравнению со стальными, медными и пластиковыми трубами. Материал, используемый для изготовления труб системы ТЕСЕlogo рассчитан на применение в системах отопления и питьевого водоснабжения. При соблюдении правил и норм эксплуатации срок службы составляет не менее 50 лет.

TECElogo – наше know-how, ваша гарантированная безопасность.



Производство фитингов и металлополимерной многослойной трубы ТЕСЕlogo.



(1) Установка для проверки прочности соединения труб, **(2)** 3D сканер для проверки фитингов TECElogo, **(3)** Испытание трубы TECElogo на растяжение.

В целях обеспечения высокого качества продукции исследовательским центром TECE постоянно осуществляется контроль качества системы TECElogo посредством тестов и испытаний.

Труба TECElogo не требует обслуживания в течение всего срока службы.

Все компоненты системы TECElogo имеют сертификаты DWGW и ГОСТ-Р, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на применение в системах хозяйственно-питьевого назначения.

Интеллектуальные соединения создаются в **TECE**.

Соединение TECElogo доказало свою уникальную прочность не только на ведущих строительных объектах, но и при воспроизведении известного опыта Отто фон Герике. С помощью 4 лошадей было доказано, что фитинг TECE способен выдержать растягивающую нагрузку даже в экстремальных условиях.

TECE GmbH
Deutschland
Tel. +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

ООО „ТЕСЕ Системс“
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



Узнать больше информации о TECElogo
вы можете на сайте www.tece.ru

TECE 
Intelligente Haustechnik