



**Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus,
Viega Mono, кнопки смыва и принад-
лежности**

Системная техника



Обзор линейки продукции до 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

T2 Steptec

Комплекующие	4
Модули	4
Консоли для арматуры	8
Монтажные элементы	9
Аксессуары	9
Инструменты	11

T3 Viega Eco Plus

Элементы для унитазов	12
Промежуточная консоль	24
Элементы для умывальников	24
Элементы для моек	32
Элементы для писсуаров	32
Элементы для биде	33
Монтажные элементы	34
Базовые элементы	35
Угловые элементы	35
Элементы для унитазов, элементы для умывальников	37
Аксессуары	39

T4 Viega Mono

Смывные бачки скрытого монтажа	41
Блоки скрытого монтажа	45
Аксессуары для блоков для унитазов и биде	46
Блоки механизмов смыва для писсуаров	48

T5 кнопки смыва и комплекующие

Кнопки смыва для унитазов	49
Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для унитаза	55
Бесконтактные клавиши смыва, с функцией Viega Hygiene+	57
Электронное срабатывание смыва унитаза	61
Принадлежности для смывных механизмов и бесконтактных клавиш смыва	67
Кнопки смыва для унитазов	69
Комплекты оборудования для писсуаров	70
Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для писсуара	75
Комплекующие для кнопок смыва для писсуаров	76

T6 выставочные кнопки смыва

Выставочные кнопки смыва для унитазов	77
Выставочные кнопки смыва для писсуара	81
Выставочные образцы декоративных панелей к блокам скрытого монтажа	84

Важная информация для калькуляции цены:


Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

T2 STEPTEC КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Монтажный профиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
возведение рамных конструкций на высоту помещения, а так же блочных модулей
- сталь оцинкованная
- поверхность с перфорацией через 30 см для крепления к стене или полу

Модель 8401

L	H	D	уп.	артикул	ДГ	RUB
5000	40	40	4	471 781	75	2989,87

H = высота



Монтажный набор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
возведение рамных конструкций частично или на всю высоту помещения

комплектация

фиксаторы сделаны из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под углом 45° или 90° градусов, крепежный материал для крепления профиля к полу, стене или потолку, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона


Примечание

Объем комплектующих в зависимости от монтажной площади!

Модель 8400

м² [м²]	уп.	артикул	ДГ	RUB
1	72	471 545	75	3925,03
3	54	471 750	75	9586,33
5	54	471 767	75	13937,04
10	45	471 774	75	23989,27

T2 STEPTEC МОДУЛИ



Модуль для унитаза StepTec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

смывной бачок 2H, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм



Модель 8461.3

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
980	1/12	656 119 ¹	75	19373,76
1110–1130	1/12	656 102 ²	75	19373,76

MB = монтажная высота

¹ В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва, при установке сенсорных кнопок смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

² поставляется с редуктором скорости смыва, модель 8310.93 (производства с I квартала 2017)



Модуль для унитаза Steptec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь оцинкованная
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp $\frac{1}{2}$ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!



При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimio 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8430.3

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
840	1/12	718 954	75	24522,22

MB = монтажная высота



Модуль для унитаза Steptec

возможность регулирования монтажником высоты керамики после установки

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

смывной бачок 2H, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp $\frac{1}{2}$ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!

Модель 8461.21

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1110–1130	1/12	700 010	75	44053,51

MB = монтажная высота


B = ширина
S = толщина стенки

Модель 8461.18

MB = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса

Модель 8467.3

В	уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1	656 140	75	17795.04


Модуль для умывальника

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- сталь оцинкованная



комплектация

регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепежный материал для модуля и керамики

Модель 8055.4

В	уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1/40	562 618	75	6968,52

В = ширина


Модуль для умывальника
с присоединительной коробкой скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- сталь оцинкованная

комплектация

регулировка высоты с фиксацией, крепежный материал для модуля и керамики



Присоединительная коробка

регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 пристенных ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных трубки d10 для подключения, отводящий патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

Модель 8055.5

В	уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1	734 824	75	21368,12

В = ширина


Модуль для умывальника

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- сталь оцинкованная

комплектация

универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях

Примечание


Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации системы для легкого использования инвалидами. При подключении умывальников при помощи водорозеток рекомендуется использовать фиксатор водорозетки 8064!


Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8133.3

В	уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1	655 976	75	10089,11

В = ширина





Модуль для писсуара

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign

- сталь оцинкованная

комплектация

звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики


Примечание

Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=880 мм, при конструктивной высоте элемента 1370=1120 мм! Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8128.33

В	D	уп.	артикул	ДГ	RUB
430	115	1/20	656 058	75	20637,41

В = ширина



Модуль для писсуара

технология сифонного датчика

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва

- использовать только со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты технология сифонного датчика модель 8352.2

- сталь оцинкованная

комплектация

звукоизолированный набор для подключения писсуара, герметичная заглушка, возможность перекрытия, подключение воды Rp½, соединительная арматура и уплотнения, отводящее колено DN50, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

Примечание


Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=1070 мм, при конструктивной высоте элемента 1300=1240 мм!

Модель 8121.4

В	D	уп.	артикул	ДГ	RUB
430	125	1	735 722	75	30582,38

В = ширина

T2 STEPTEC КОНСОЛИ ДЛЯ АРМАТУРЫ



Арматурная рама

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: арматура скрытого монтажа

- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж

Примечание

Держатель для фитингов предназначен для следующих фитингов скрытого монтажа: Grohe «Rapido E», Hansa «HANSAVAROX», Hansgrohe «iBox», Ideal Standard «EASY-Box», Keuco «Flexx Boxx» VIGOUR „VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“!


Модель 8065

В	Н	D	уп.	артикул	ДГ	RUB
430	160	75	1	741 198	75	2892,66

В = ширина

Н = высота

T2 STEPTEC МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Универсальный крепеж

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: вентиляционный патрубок под обмуровку, коллектор, счетчик воды, теплосчетчик
- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж

Модель 8062.5

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/10	331 863	75	6653,45

T2 STEPTEC АКСЕССУАРЫ



Соединитель для профилей


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение монтажных профилей под углом 45° или 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401
- сталь оцинкованная
- в полностью собранном виде

комплектация

резьба M10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стенной конструкции при помощи резьбовых шпилек

Модель 8410

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	471 798	75	274,86



Параллельный соединитель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401
- сталь оцинкованная

Модель 8414

ID	уп.	артикул	ДГ	RUB
80-145	5	747 237	75	901,66

ID = монтажная глубина



Угольник 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, соединение монтажных профилей под углом 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401
- сталь оцинкованная

комплектация

2 профильных гайки

Модель 8415.1

L1	L2	уп.	артикул	ДГ	RUB
62	62	10	765 989	75	1240,19

L1 = длина

L2 = длина



Фиксирующая гайка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление модулей и арматурных рам
- продукция, в/для которой используется данная деталь:
монтажный профиль модель 8401
- сталь оцинкованная

Модель 8437.90

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	494 179	75	294,97



Монтажный комплект

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку


комплектация

крепеж, 10 болтов, 10 дюбелей, набор компенсационных элементов для монтажного профиля

Модель 8409

L	M	уп.	артикул	ДГ	RUB
70	8	1	611 347	75	985,45

M = метрическая резьба



Монтажный уголок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление к стене предварительно смонтированной пристенной конструкции
- сталь оцинкованная

Модель 8415

L1	L2	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	75	5	485 061	75	616,75

L1 = длина
L2 = длина



Шарнирное соединение

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление направляющей под разными углами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединитель для профилей модель 8410
- сталь оцинкованная

Модель 8411

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	471 804	75	1183,21



Набор для шумоизоляции

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- синтетический каучук


комплектация

шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене

Модель 8310.52

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	3700,67

шт. = количество штук в упаковке

**T2 STEPTEC
ИНСТРУМЕНТЫ**

**Станок для резки и перфорации
профиля**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание и перфорация профилей без заусенцев
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

комплектация

чемодан

Модель 8420

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 866	74	189512,00


Отрезное лезвие

- продукция, в/для которой используется данная деталь: станок для резки и перфорации профиля модель 8420

Модель 8420.1

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 880	74	70424,57



**Стержень для перфорации
профиля**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: станок для резки и перфорации профиля модель 8420

Модель 8420.2

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 897	74	38264,52

Т3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, самонесущая конструкция, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, соединительный штуцер для унитаза DN90/80, поверхность для приклеивания, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, кнопка смыва Visign for Style 10 (альпийский белый), редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.58



МВ = монтажная высота

Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм


Модель 8161.2



МВ	уп.	артикул	ДГ	RUB
980	1/12	704 070	65	26436,49
1130	1/12	606 664 ¹	65	15341,17

МВ = монтажная высота

¹⁾ поставляется с редуктором скорости смыва, модель 8310.93 (производства с I квартала 2017)



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!



При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.2

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
830	1/12	718 336	65	33222,15

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

выдвижные боковые крепления

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, выдвижные боковые крепления

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8136.2

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	622 176	65	44500,69

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бак 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8108.1

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/10	664 077	65	25902,47

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

с предустановленным объемом большого смыва прилб. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бак 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 4,5–6 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.45

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	686 154	65	26436,49

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco Plus

с предустановленным объемом большого смыва прилб. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесной унитаз
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 4,5–6 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!



При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimio 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.45

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
830	1/12	718 992	65	33222,15

MB = монтажная высота



Универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесное биде, подвесной унитаз с биде, подвесной унитаз
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 8040.22
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!


Для завершения монтажа требуется одна из указанных декоративных панелей!



Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.20

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	736 859	65	38650,68

MB = монтажная высота





Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз (без биде)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация



присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция

Модель 8040.16

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 866	65	26575,51

B = ширина

s = толщина стенки



Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Geberit AquaClean Sela-WC (арт. № 146.140.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort-WC (арт. № 146.290.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic-WC (арт. № 146.200.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort-WC (арт. № 146.210.xx.x), крышка-биде Duravit SensoWash Starck e, крышка-биде Duravit SensoWash Slim, Laufen Cleanet RIVA (арт. № 820691), Villeroy & Boch VICLEAN L (модель № 5614L4), Villeroy & Boch VICLEAN U+ (модель № 5614E8), Villeroy & Boch VICLEAN-I100 (модель № V0E100)

- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20

- стекло

комплектация

присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!



Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.17

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 873	65	31406,02

B = ширина

s = толщина стенки



Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Geberit AquaClean 8000 WC (арт. № 146.182.xx.x), унитаз-биде Geberit Aqua Clean 8000 plus WC (арт. № 180.100.xx.x), крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort-WC (арт. № 146.270.xx.x), Toto Neorest Neorest AC (арт. № TCF996WG#NW1), Toto Neorest EW (арт. № TCF994WG#NW1)

- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20

- стекло

комплектация

присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!



Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.18

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 880	65	35025,04

B = ширина

s = толщина стенки



Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крышка-биде Geberit AquaClean 4000 WC (арт. № 146.130.xx.), крышка-биде Geberit AquaClean 5000 WC (арт. № 146.120.xx.x), крышка-биде Geberit AquaClean 5000 plus WC (арт. № 146.110.xx.x), Toto Neorest Washlet GL 2.0 со скрытыми подключениями (арт. № TCF6532C3GV1), Toto Washlet EK 2.0 с боковыми подключениями (арт. № TCF6632G#NW1), Toto Washlet CF (арт. № TCF653G#NW1), Villeroy & Boch VICLEAN U (модель № 5614UE)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!



Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.19

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 897	65	33817,96

B = ширина

s = толщина стенки



Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Toto Washlet SG (арт. № TCF403EGV1)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!


Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.22

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	740 856	65	34623,42

B = ширина

s = толщина стенки



Элемент для унитаза Viega Eco Plus для унитаза-биде Duravit (SensoWash)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бак 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.95



MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	699 451	65	30110,68

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, с возможностью регулировки унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бак 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры, шумоизоляция

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!


** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.93



MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	660 321	65	33392,07

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus для унитаза-биде Duravit (SensoWash)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8130.95



MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
830	1/12	718 930*	65	36719,80

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для унитаза Viega Eco Plus индивидуальная регулировка по высоте

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8356.8
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, пневматическая пружина, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
индивидуальный диапазон настройки 80 мм

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Для завершения монтажа требуется декоративная панель!

Для унитаза тяжелее 28 кг пневмопружину модель 8174 следует заказывать отдельно!

Модель 8161.22

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	9	708 764	65	87127,87

MB = монтажная высота



Декоративная панель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- стекло

комплектация



декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для инсталляций с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировки высоты санфаянса, присоединительный комплект для унитаза

Модель 8356.8

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	708 962	65	45281,87

B = ширина

s = толщина стенки




Пневматическая пружина

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: собственный вес унитаза больше 28 кг
- использовать только со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- сталь
- гидравлический привод

Модель 8174

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
380	1	713 652	65	29481,76




Обзор моделей унитазов, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8161.22

Серия	Мод. №/ Арт. №		Серия	Мод. №/ Арт. №		Серия	Мод. №/ Арт. №	
Duravit			Connect Space	E 1217 01	x	Hommage	6661 B0 XX	-
Architec	254609	x	Contour 21	V 3404 01	-	Joyce	5607 R0 XX	-
Darling New	254409	x	Contour 21	S 3070 01	x	La Belle	5627 10 XX	-
Darling New	254509	x	Contour 21	S 3069 01	-	Lifetime	5672 10 XX	-
Darling New	254909	x	Contour 21	S 3111 01	-	Memento	5628 10 XX	-
Darling New	255709	x	Dea	T 3316 01	x	My Nature	5610 10 XX	-
D-Code	18409	x	Dea	T 3290 01	x	Omnia	5684 10 XX	x
D-Code	221009	x	Dea AquaBlade	T 3486 01	x	Omnia pro	7615 10 XX	x
D-Code	221109	x	Eurovit	V 3906 01	-	Omnia Classic	766710	-
D-Code	253509	x	Eurovit	V 3403 01	-	Omnia Classic	762210	-
DuraStyle	254109	x	Mia	J 4521 01	x	Omnia Classic	768210	-
DuraStyle	256209	x	Mia	J 5047 01	x	O.novo	4601R0	-
DuraStyle	253609	x	Moments	K 3113 01	-	O.novo	566210	-
DuraStyle	253639	x	San ReMo	R 3401 01	-	O.novo	5660R0	-
DuraStyle	253709	x	San ReMo	R 3493 01	-	O.novo	568810	-
DuraStyle	253809	x	San ReMo	R 3404 01	-	O.novo	5660 10 XX	x
DuraStyle	253909	x	Soft Mood	T 3256 01	x	Pure stone	5670 10 XX	x
DuraStyle	254009	x	Soft Mood	T 3226 01	x	Sentique	5622 10 XX	-
DuraStyle	254209	x	Strada	J 4521 01	x	Subway	6600 10 XX	x
DuraStyle	255109	x	Tonic	K 3157 01	x	Subway	660310	-
DuraStyle	255209	x	Tonic	K 3163 01	x	Subway	660410	x
DuraStyle	255909	x	Tonic II Aqua Blade	K 3158 01	x	Subway 2.0	4609R0	x
DuraPlus	19209	x	Ventuno	T 3164 01	x	Subway 2.0	5614R0	-
DuraPlus	20609	x	Washpoint	R 3427 01	x	Subway 2.0	560010	-
DuraPlus	254709	x				Subway 2.0 (ViClean)	5614R4	-
DuraPlus	22809	-	Keramag			Venticello	4611R0	-
Esplanada	255309	-	Dejuna	208530	x			
Esplanada	255409	-	Flow	207900	x			
Happy D.2	222109	x	Flow 300	207950	x			
Happy D.2	222209	x	Icon	204000	x			
Happy D.2	255009	x	Icon	204060	x			
ME	252809	x	Icon xs	204030	x			
ME	252909	x	Icon xs Rimfree	204070	x			
PuraVida	221909	-	it!	201900	x			
P3 Comforts	256109	x	it!	201950	x			
Starck 1	21009	x	Joly	203060	x			
Starck 2	253309	x	myday	201400	-			
Starck 2	253409	x	myday	201460	-			
Starck 2	253439	x	Preciosa	203200	x			
Starck 3	220009	-	Renova Nr1	203040	x			
Starck 3	220109	-	Renova Nr1	203140	x			
Starck 3	220209	-	Renova Nr1	203045	x			
Starck 3	220309	-	Renova Nr1	203050	x			
Starck 3	220609	-	Renova Nr1 Comfort	208570	x			
Starck 3	221509	-	Renova Nr1 Comfort	208520	x			
Starck 3	222509	-	Renova Nr1 Plan	202150	x			
Starck 3	222609	-	Renova Nr1 Plan	202170	x			
Starck 3	222709	-	Renova Nr1 Plan	202160	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	203245	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	206145	x			
Vero	221709	x	Smyle	205560	x			
Vero	221739	x	Vitalis	201500	-			
2nd Floor	222009	-	Xeno	206250	x			
1930 Serie	18209	x	Xeno ²	207050	-			
			4U	203430	x			
Ideal Standard			4U	203450	x			
Calla	K 3053 01	x	4U	203460	x			
Connect	E 8017 01	x						
Connect	E 8018 01	x	Villeroy & Boch					
Connect	E 8232 01	x	Amadea	7C96 B0 XX	x			
Connect	E 8174 01	x	Architectura	5685R0	x			
Connect_Freedom	E 8194 01	-	Architectura	5684R0	x			
Connect_Freedom	E 6076 01	-	Architectura	5685 10 XX	x			
Connect_Freedom	E 6075 01	-	Aveo	6612 10 XX	-			

- невозможно x без ограничений

В случае применения моделей унитазов, не входящих в список, обратитесь за технической консультацией.

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования.



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

возможность регулирования монтажником высоты керамики после установки

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулируемая высота санкерамики, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!

Модель 8161.21

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	700 652	65	43990,94

MB = монтажная высота



Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
- нержавеющая сталь

Примечание


Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулирования по высоте!

Модель 8040.21

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
460	390	2,5	нерж. сталь неполированная	1	703 387	65	8687,86

B = ширина

s = толщина стенки



Элемент для унитаза Viega Eco Plus для напольных или детских унитазов

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45х230 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание



При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.15

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	705 831	65	21559,64

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- отдельностоящий, фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8139

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	587 963*	75	38898,35

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



T3 VIEGA ECO PLUS ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ



Промежуточная консоль Viega Eco Plus


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к стене или посредством монтажной шины модель 8001
- сталь с порошковым покрытием

комплектация
крепеж, выдвижные опоры


Модель 8165

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
830-1300	1/100	704 100	65	4292,07

MB = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8164



MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
980	1/10	704 087	65	11532,32
1130	1/10	641 023	65	11532,32

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры



Примечание

- * Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8162

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
860	1/10	613 297	65	11569,83

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

с присоединительной коробкой скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Присоединительная коробка


регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 пристенных ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных трубки d10 для подключения, отводящий патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

Модель 8168

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	734 831	65	24666,70

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus индивидуальная регулировка по высоте

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, установка подвесных умывальников
- использовать только со следующей продукцией: декоративная панель модель 8064.22
- опционально поставляется отводящее колено 90° модель 8064.90, отводящий патрубок артикул 670 856
- конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкая подводка, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый nipple DN40/30, 2 пристенных ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, розетка скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамики, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

технические характеристики

индивидуальный диапазон настройки 200 мм



Примечание

Может использоваться только с умывальниками общим весом (включая обвязку и смеситель) 15–21 кг!

Модель 8164.21

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	736 903	65	102811,00

MB = монтажная высота



Декоративная панель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21

комплектация


нажимная кнопка с розеткой для индивидуальной регулировки умывальника по высоте, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных трубки d10 для подключения, отводящий патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа

Модель 8064.22

B	s	уп.	артикул	ДГ	RUB
720	6	1	736 910	65	58188,96

B = ширина

s = толщина стенки



Отводящее колено 90°

- хромированная латунь

Примечание

Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска!

Модель 8064.90

G	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	300	1	743 208	65	1816,13

G = цилиндрическая резьба

Обзор моделей умывальников, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8164.21
Умывальники должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Расстояние между креплениями: 280 мм
2. Ширина: 500 мм - 700 мм
3. Диаметр сливного отверстия: 50 мм

Варианты выпусков:

- A** – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки
- B** – Непосредственное подключение отводящего колена (Вспомогательное оборудование: Отводящее колено, арт. **743 208**)
- C** – Отвод стоков при помощи отводящей трубы 120 мм (Вспомогательное оборудование: Отводящая труба 120 мм, арт. **670 856**)

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x
	Hommage	710165	22,90	-	-
	Joyce	410560	15,32	B	x
	La Belle	612671	23,10	-	-
	Lifetime	517460	17,05	A	x
		517470	20,45	A	x
	Memento	513350	17,00	A	x
		513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	A	x
		517755	14,85	A	o
		517860	20,25	A	x
		517760	22,16	-	-
		517565	22,60	-	-
		517867	20,85	B	x
		517862	20,25	A	x
		517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	B	o
	O.novo	711900	12,53	B	o
		516055	15,13	A	x
		516060	17,01	A	x
		516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x
	Sentique	514360	18,60	A	x
		514365	19,65	A	x
	Subway 2.0	711355	15,88	A	x
		711360	19,00	A	x
		711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	A	x
		711460	17,94	A	x
		711465	19,56	A	x
	Venticello	412460	17,45	B	x
		412465	19,60	B	x
Keramag	4U	223460	17,50	B	x
		123470	23,00	-	-
		223465	19,00	B	x
	myDay	125460	15,80	A	x
		125465	17,80	C	x
	Preciosa	253220	20,60	B	x
		253230	20,60	B	x
		253240	20,70	B	x


Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Keramag	Preciosa II	123260	17,00	A	x
	Renova Nr. 1	223055	13,10	B	o
		223060	14,60	B	o
		223065	16,50	B	x
		223070	18,30	B	x
		222255	17,00	B	x
	Renova Nr. 1 Plan	222260	18,50	B	x
		222265	21,00	B	x
Ideal Standard	Connect Arc	121660	14,50	A	o
		127060	19,00	A	x
		E 8148 xx	14,10	A	o
		E 8116 xx	16,40	A	x
		E 8117 xx	17,50	A	x
		E 8114 xx	16,40	A	x
		E 8146 xx	14,10	A	o
	Eurovit Plus	E 8144 xx	18,50	A	x
		E 8143 xx	18,50	A	x
		V 3027 xx	18,00	B	x
		V 3028 xx	20,00	B	x
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
		K 0689 xx	15,00	B	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x
		T 0154 xx	19,50	B	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	D-Code	2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
		454700000	20,90	A	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Совместимость:

x При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) > 21 кг, для подъема умывальника потребуются прикладывать физическую силу
o При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) < 15 кг, при опускании умывальника потребуются прикладывать физическую силу для придерживания
- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования. В случае применения керамики, не входящей в список, обратитесь за технической консультацией.



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8156



MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	461 782	65	15707,43

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, установочная плита, регулируемая по высоте, для скрытой настенной арматуры, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8156.1



MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	668 471	65	19202,87

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесного умывальника со скрытым сифоном и настенным смесителем
Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры



Примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8157

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	461 799	65	20176,03

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры


Примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!


Модель 8158

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/10	461 805	65	19419,13

MB = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОЕК



Элемент для мойки Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN50, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры


Модель 8159

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	461 812	65	20008,32

MB = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Элемент для писсуара Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp1/2, отводящее колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание


Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов!

Модель 8164.5

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	461 843	65	25788,89
1300	1/10	611 934	65	26635,10

MB = монтажная высота





Элемент для писсуара Viega Eco Plus технология сифонного датчика

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- использовать только со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты технология сифонного датчика модель 8352.2


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, отводящее колено DN50, возможность перекрытия, герметичная заглушка, подключение воды Rp½, соединительная арматура и уплотнения, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Модель 8152.4

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	727 918	65	25295,62

MB = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ



Элемент для биде Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8167.6

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
830	1	736 958	65	20584,27
1130	1	727 901	65	14543,35

MB = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Монтажный элемент Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8108.1, 8161.2, 8161.21, 8161.95, элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26



комплектация

стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для элемента, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Модель 8169.2

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	683 719	65	11234,41

MB = монтажная высота



Монтажный элемент Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Модель 8169

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	455 736	65	14727,64

MB = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Базовый элемент Viega Eco Plus

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Модель 8162.5

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
980	1/10	704 094*	65	9844,18
1130	1/10	461 751	65	9844,18
1300	1/6	461 768 ¹	65	10433,37


MB = монтажная высота

¹⁾ *только для монтажной высоты 1300 мм

* = Поставка только из складского запаса



T3 VIEGA ECO PLUS УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Угловой элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign

- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2С, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра

диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра

заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров

диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–7,5 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8141.2

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
980	1/10	606 718* ¹	65	63518,19
1130	1/10	606 725 ^{2,3}	65	63518,19


MB = монтажная высота


¹⁾ В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

²⁾ с возможностью регулировки унитаза по высоте

³⁾ редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

* = Поставка только из складского запаса





Угловой элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников

комплектация



стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

Модель 8142

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
980-1130	1/8	566 951*	65	27870,86

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Угловой элемент для биде Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

Модель 8143

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
980-1130	1/8	566 968*	65	33429,58


MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



ТЗ VIEGA ECO PLUS

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва для унитаза Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание




При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8180.26

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	606 688	65	11507,67

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаза
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 14 артикул 654 696
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, настенные крепления длиной 550 мм

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров



Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.32

MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	727 550	65	16149,54

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 721 893
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.29

МВ	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	673 192	65	14574,11

МВ = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.31

МВ	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	713 386	65	14320,82

МВ = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе


Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8180.61

MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/10	670 986	65	10804,10

MB = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS АКСЕССУАРЫ



Комплект креплений Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viega Eco Plus/Viega Eco отдельно или в ряд, одиночный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, эксцентриковые отверстия

Модель 8173

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	460 440	65	993,03

шт. = количество штук в упаковке




Комплект креплений

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: одиночный монтаж на капитальной стене
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	678 630	65	598,03

шт. = количество штук в упаковке



Монтажный комплект Viega Eco Plus


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление элемента Viega Eco Plus к полу или стене
- сталь оцинкованная

комплектация

комплект опорных ножек,
настраиваемый по высоте
диапазон 0–400 мм

Модель 8310.68

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
700	1	641 030	65	3755,84



Монтажный профиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление элементов, монтаж элементов в один ряд
- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, компенсационные
материалы для монтажа
профилей на неровных стенах

Модель 8001

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	40	22	4	283 872	75	2828,98

B = ширина

H = высота



Монтажный профиль 45°

- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, саморезы для облицовоч-
ных панелей из гипсокартона

Модель 8077

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	50	30	2	284 466	75	1773,14

B = ширина

H = высота



Монтажный профиль 90°

- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепеж

Модель 8076

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
2500	37	37	1	332 402	75	1937,38
3000	37	37	1	284 459	75	3291,53

B = ширина

H = высота



Набор для шумоизоляции

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- синтетический каучук


комплектация

шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене

Модель 8310.52

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	3700,67

шт. = количество штук в упаковке




Набор комплектующих

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для унитаза Viega Eco Plus и Viega Eco, универсальное крепление подключения к источнику электропитания и подвода воды для унитаза-биде

Модель 8100.95

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	705 978	65	2707,65

T4 VIEGA MONO СМЫВНЫЕ БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Смывной бачок скрытого монтажа Viega Mono Slim 1F

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, бачок скрытого монтажа (8 см), смывная труба изолированная, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепеж

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308.1



	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/25	648 787	65	11271,92




Комплект смывной трубы

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом
- пластик

Модель 8310.79

L	Ø	уп.	артикул	ДГ	RUB
300	45	1	495 169	65	1282,11

Ø = диаметр



Блок для унитаза Viega Mono Tec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308



	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/12	648 794	65	17068,97



Блок для унитаза Viega Mono Tec

с предустановленным объемом большого смыва приibl. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва приibl. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва приibl. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва приibl. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва приibl. 4,5–6 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8309.145



уп.	артикул	ДГ	RUB
1/12	686 208	65	17099,87



Блок для унитаза Viega Mono Tec

с возможностью присоединения вентильатора

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), смывное колено с возможностью присоединения вентиляционного трубопровода DN50, соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва приibl. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва приibl. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва приibl. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва приibl. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308.8



уп.	артикул	ДГ	RUB
1/12	662 752	65	18315,77




Блок для биде Viega Mono Tec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде, под обмуровку


комплектация

рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный материал для рамы

Модель 8367



	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	648 800	65	10967,40



Смывной бачок скрытого монтажа

2N

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прил. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прил. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прил. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прил. 6–9 литров

Примечание



При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.4



	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/30	622 220	65	11697,82



Смывной бачок скрытого монтажа

2Н

с предустановленным объемом большого смыва прибл. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

- напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 4,5–6 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.45

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/30	686 246	65	11585,28



Смывной бачок скрытого монтажа

2L

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

- напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, корзина смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!


При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8830.2

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/22	719 005	65	11585,28

T4 VIEGA MONO БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Блок для унитаза Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: под обмуровку, одиночный монтаж, монтаж в ряд, кнопки смыва Visign
- опционально поставляется смывное колено модель 8310.78
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция может быть укорочена в пределах 1130–980 мм

комплектация

смывной бачок 2Н, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва, при установке сенсорных кнопок смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

Модель 8310.2



MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
980–1130	1/15	606 732	65	18514,37

MB = монтажная высота



Блок для унитаза Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку, одиночный монтаж, монтаж в ряд
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

смывной бачок 2L, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8330.2



MB	уп.	артикул	ДГ	RUB
835	1/12	719 012	65	23633,96

MB = монтажная высота




Блок для биде Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде, под обмуровку, одиночный монтаж, монтаж в ряд


комплектация

звукоизолирующий EPS кожух, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, крепления, регулируемые по высоте для подводки горячей и холодной воды, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для блока и керамики

Модель 8317



	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/30	421 168	65	14893,15




Присоединительный блок скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников, под обмуровку
- пластик

Присоединительная коробка

регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 пристенных ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных трубки d10 для подключения, отводящий патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж


Модель 8314



	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 817	65	12551,82

T4 VIEGA MONO

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЛОКОВ ДЛЯ УНИТАЗОВ И БИДЕ



Монтажный комплект Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блоки Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная
- монтажный инструмент


комплектация

крепеж

Модель 8310.5

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
515	1	400 767*	65	2087,56


* = Поставка только из складского запаса


Монтажный комплект

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок для унитаза
- сталь оцинкованная
- монтажный инструмент

Модель 8310.88



L	уп.	артикул	ДГ	RUB
515	1	761 134	65	631,13


Базовый элемент Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж смывных бачков, блоки Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

Модель 8310.45

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	460 433	65	2619,38


Монтажный профиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление элементов, монтаж элементов в один ряд
- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах

Модель 8001

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	40	22	4	283 872	75	2828,98

B = ширина
H = высота



Монтажный комплект Viega Mono

- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2, блок для биде Viega Mono модель 8317
- сталь оцинкованная

Модель 8310.54

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	638 825	65	703,95

T4 VIEGA MONO БЛОКИ МЕХАНИЗМОВ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ



Блок механизма смыва для писсуара Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign


комплектация

универсальный монтажный комплект с возможностью монтажа в блочных конструкциях, корпус из пластика, предварительно смонтированный корпус смывного клапана, герметичная заглушка, возможность перекрытия, подключение воды Rp1/2, заглушка на время отделочных работ

Примечание

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!



Модель 8328



уп.	артикул	ДГ	RUB
1	442 439	65	7079,16

Т5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ



Кнопка смыва Standard 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S, смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)


комплектация

крепежная рамка, крепеж

Модель 8180.1

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	449 001	65	3226,23
хромированный пластик	хромированный пластик	1	449 018	65	4360,48
пластик пергамон	пластик пергамон	1	449 025*	65	3521,93
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	449 032	65	4422,27
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	449 049*	65	13028,47

* = Поставка только из складского запаса



Кнопка смыва Visign for Public 1


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

комплектация

крепежная рамка, крепеж

Модель 8326.1

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	671 839	65	8725,37
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	671 846	65	8725,37



Кнопка смыва Visign for Public 2


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв, антивандальная конструкция, двухсторонняя фиксация при помощи болтов

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж

Модель 8327.1

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	672 058	65	11951,59
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	672 065	65	11951,59



Кнопка смыва

Visign for Public 5

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 1F (8см)
- не предназначен/не подходит для: смывной бачок 2L
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- металл
- с функцией Viega Hygiene+, ручная активация смыва спереди, фронтальный бесконтактный ИК смыв, одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепеж, крепежная рамка

технические характеристики


заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Примечание

Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8326.16

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	699 529	65	65987,50
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	699 536	65	65987,50



Кнопка смыва

Visign for Public 6

- не предназначен/не подходит для: смывной бачок 2L
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- металл
- фронтальный бесконтактный ИК смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz


Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8326.15

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	1	699 505	65	59396,04
нерж. сталь альп. белый	1	699 512	65	59396,04



Дистанционное срабатывание смыва

Visign for Public 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов

комплектация


розетка скрытого монтажа, комплект из гибкого тросика 2 м и защитной трубы 1,7 м, крепежная рамка, крепеж

Примечание

Для перекрытия ревизионного отверстия в смывном бачке необходимо дополнительно заказать модель 8326.9!

Модель 8326.21

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	688 158	65	10806,30



Декоративная панель

Visign for Public


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S, производства с 04/2009 г. по сегодняшний день, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция, нефункциональная

комплектация

крепежная рамка, крепеж

Модель 8326.9

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	1	672 072	65	5739,68



Кнопка смыва

Visign for Style 10

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв


комплектация

крепежная рамка, крепеж

Модель 8315.1

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	596 316	65	4230,28
хромированный пластик	хромированный пластик	1	596 323	65	5507,97
пластик пергамен	пластик пергамен	1	596 330	65	4830,51
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	596 347	65	4987,19
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	597 054	65	13423,47
пластик насыщенный черный	пластик насыщенный черный	1	686 543	65	4706,94
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	597 092¹	65	п. з.

¹⁾ Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Кнопка смыва Visign for Style 11

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв


комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8331.1



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	597 108	65	6891,59
хромированный пластик	хромированный пластик	1	597 115	65	8784,95
пластик пергамон	пластик пергамон	1	597 122*	65	8650,34
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	597 139	65	7405,75

* = Поставка только из складского запаса



Кнопка смыва Visign for Style 12

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- пластик, металл
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв


комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8332.1



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	596 743	65	6891,59
хромированный пластик	хромированный пластик	1	597 252	65	8784,95
пластик пергамон	пластик пергамон	1	597 269*	65	8650,34
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	597 276	65	7405,75
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	597 283	65	21164,64
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	597 320	65	п. 3.
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь неполированная	1	675 608	65	13626,49
стекло прозр./светло-серый	стекло прозр./светло-серый	1	687 854	65	16760,03
стекло прозр./светло-серый	пластик альпийский белый	1	690 595	65	12295,84
стекло прозр./светло-серый	хромированный пластик	1	690 601	65	12765,87
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	687 861	65	16760,03
стекло парсоль/черный	пластик альпийский белый	1	690 625	65	12295,84
стекло парсоль/черный	хромированный пластик	1	690 632	65	12765,87

* = Поставка только из складского запаса



Кнопка смыва Visign for Style 12

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой, крепежная рамка, крепеж

Примечание


Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8332.4



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло прозр./светло-серый	стекло прозр./светло-серый	1	645 151	65	26165,06
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	645 168	65	26165,06



Кнопка смыва Visign for Style 13


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8333.1



reddot design award
winner 2009

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	654 498	65	4349,45
хромированный пластик	хромированный пластик	1	654 504	65	5664,65
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	654 528	65	5598,45



Кнопка смыва Visign for Style 14


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8334.1



reddot design award
winner 2009

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	654 689	65	4351,65
хромированный пластик	хромированный пластик	1	654 696	65	5664,65
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	654 719	65	5598,45
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	654 726	65	13809,65



Кнопка смыва Visign for More 100


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8352.1



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	597 436	65	37840,81
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	597 443	65	37840,81
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	597 450	65	40544,04
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	597 474	65	п. з.
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	597 481	65	40544,04
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	597 498	65	40544,04



Кнопка смыва Visign for More 101

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2Н, смывной бачок 2Л, смывной бачок 2С
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация


тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж

Примечание

В комбинации со смывным бачком скрытого монтажа 1F на переднюю стенку бачка для унитаза должна быть нанесена отделка толщиной мин. 50 мм!

Модель 8351.1

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	597 368	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	597 375	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	597 382	65	45950,50
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	597 405	65	п. 3.
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	597 412	65	45950,50
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	597 429	65	45950,50



Кнопка смыва Visign for More 102

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2Л, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж


Модель 8353.1

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	597 511*	65	37840,81
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	597 528*	65	40544,04

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Кнопка смыва Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2Л, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж


Модель 8355.1

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	605 605*	65	37840,81
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	605 612*	65	37840,81

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Кнопка смыва Visign for More 104

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж


Модель 8354.1



корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	598 457	65	37840,81
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	598 464	65	37840,81
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	598 471	65	40544,04
алюминий спец. металл. цвет	алюминий спец. металл. цвет	1	598 488 ¹	65	п. 3.
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	598 495 ²	65	п. 3.

¹⁾ Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

²⁾ Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Кнопка смыва Visign for More 105

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж

Примечание


*Толщина кнопки смыва со стеклянным покрытием = 8 мм

Модель 8357.1



корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	758 844	65	36953,71
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	758 950	65	36953,71
стекло белое/белый traffic	стекло белое/белый traffic	1	758 820	65	19778,82
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	758 837	65	19778,82

Т5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РАМКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С КНОПКОЙ ДЛЯ УНИТАЗА



Загрузочная емкость

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: очищающие таблетки для унитаза, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1F (8см)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1
- пластик

комплектация

установочная рамка, комплект переходников, загрузочная емкость, крепежные болты

Модель 8315.9

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	758 684	65	3049,69



Монтажная рамка

Visign for Style

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21
- пластик
- рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой

Примечание

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8330.21

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 072	75	8791,94



Монтажная рамка

Visign for More

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1
- пластик

Примечание

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8350.23

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 096	75	8791,94



Функциональный узел

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой, (лицевая панель в комплект не входит и изготавливается по шаблону заказчиком самостоятельно)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация

тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой, крепежная рамка, крепеж


Примечание

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Толщина природного камня должна составлять 4–4,5 мм!

Модель 8332.3

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	645 182	65	10857,06



Регулируемая по толщине рамка

Visign for Style

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

Модель 8330.25



цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	699 666*	65	3301,26
альпийский белый	1	699 673*	65	3301,26

* = Поставка только из складского запаса


T5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **БЕСКОНТАКТНЫЕ КЛАВИШИ СМЫВА, С ФУНКЦИЕЙ VIEGA HYGIENE+**

Сенсорные кнопки смыва и комплектующие
(пример монтажа)


- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В / 50 Гц
- 4) Соединительный кабель, арт. 631 840




Visign for Care sensitive




Visign for Style sensitive



Visign for More 100 sensitive



Visign for More 105 sensitive



Кнопка смыва бесконтактная Visign for Care

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- пластик
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация

тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прикл. 3 литра

заводские настройки полного объема смыва прикл. 6 литров

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Примечание


Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8352.21

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	1	653 828	65	55664,48
пластик, специальный цвет	1	653 842 ¹	65	п. з.

¹⁾ Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Кнопка смыва бесконтактная Visign for Style

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- пластик
- с нанесенным фосфоресцирующим рисунком
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация

тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прикл. 3 литра

заводские настройки полного объема смыва прикл. 6 литров

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!


Модель 8315.11

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик насыщенный черный	1	759 070	65	39870,99



DESIGN PLUS
powered by ISH





Кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+



комплектация

тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прикл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прикл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz


Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8352.11

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло прозр./светло-серый	1	622 671	65	67521,17
стекло парсоль/черный	1	615 895	65	67521,17



Кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+



комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прикл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прикл. 6 литров

Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Модель 8352.12

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло прозр./светло-серый	1	630 584	65	67521,17
стекло парсоль/черный	1	630 577	65	67521,17



Кнопка смыва бесконтактная

Visign for More 105

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок 1F (8см)
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация

тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра

заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!



Модель 8357.11

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло белое/белый traffic	1	759 063	65	48625,04


T5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА УНИТАЗА

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 139
для смывного бачка 2Н, оборудованного механическими кнопками смыва

- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146

для смывного бачка 2Н с установленными кнопками смыва с тросиковыми механизмами


1) Выносная кнопка

2) Монтажный набор, арт. 655 426

3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104




Visign for More 105

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146
для смывного бачка 2L с установленной кнопкой смыва с тросиковым механизмом


- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Visign for Public 2




Visign for Style 11



Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104




Visign for More 105

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 153
для смывного бачка 1F с установленной механической кнопкой смыва

- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



Механизм смыва унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, комбинирование с кнопками смыва Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- продукция, в/для которой используется данная деталь: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный, одинарный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепеж

технические характеристики


заводские настройки полного объема смыва прикл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Примечание

Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.31

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 139	65	41373,77



Механизм смыва унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, комбинирование с кнопками смыва Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 и Visign for More 100, 102, 103, 104 и 105 (модель 8357.1), срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- продукция, в/для которой используется данная деталь: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прикл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прикл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz


Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.32

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 146	65	47131,10



Механизм смыва унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1F (8см), комбинирование с кнопками смыва Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, прием радиосигнала для активации смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 802.50.060 L , исполнение справа 802.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- электронный, 2-х режимный смыв

комплектация

контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), тросиковый механизм, соединительный кабель, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва приibl. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва приibl. 6 литров
напряжение питания 230 V/50 Hz

Примечание

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Для изменения объема смыва или активации смыва Viega Hygiene+ необходимо отдельно заказать набор для программирования модель 8350.26!


Модель 8350.33

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 153*	65	41373,77

* = Поставка только из складского запаса


Т5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ МЕХАНИЗМОВ И БЕСКОНТАКТНЫХ КЛАВИШ СМЫВА

								
 8352.21	■	■	■	■		■	■	■
 8315.11	■	■	■	■			■	■
 8352.11	■	■	■	■			■	■
 8352.12	■	■				■	■	■
 8357.11	■	■	■	■		■	■	■
 8350.31	■		■	■	■	■	■	■
 8350.32	■		■	■	■	■	■	■
 8350.33	■		■	■	■	■	■	■



Набор для подключения
- для следующих случаев
применения и использования со
следующей продукцией:
соединение розетки скрытого
монтажа и смывного бачка
скрытого монтажа
комплектация
розетка скрытого монтажа,
защитная труба, зажим для
смывных бачков 2Н, 1F и
Standard 2S
Модель 8350.14

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
2500	1	655 426	65	4618,67



Соединительный кабель sensitive

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: активация механизма смыва извне при помощи стандартного выключателя с замыкающей функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 мсек)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11

Модель 8355.90

дк	уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	1	631 840	65	4351,65

дк = длина кабеля




Удлинительный кабель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления, слив-перелив с сервоприводом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания от сети модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26

Модель 8352.690

дк	уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	1	628 505	65	2122,87

дк = длина кабеля



Адаптер

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: резервное питание от батарей
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11


комплектация

электрический разветвитель, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA

Модель 8355.91

U [V]	уп.	артикул	ДГ	RUB
6	1	655 433	65	8835,71

U = Напряжение (V)



Набор для программирования


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene+
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, механизм смыва унитаза модель 8350.33
- продукция, в/для которой используется данная деталь: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация

поверхность для крепления

Модель 8350.26

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
500	1	664 053	65	4534,81



Обойма для элементов питания

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.12
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34
- пластик

комплектация

4 батарейки размера AA

Модель 8350.13

U [V]	уп.	артикул	ДГ	RUB
6	1	633 318	65	7644,08

U = Напряжение (V)



Приемник радиосигнала

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прием радиосигнала для активации смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 802.50.060 L, исполнение справа 802.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060
- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11

Модель 8350.35

частота принимаемого сигнала [MHz]	уп.	артикул	ДГ	RUB
868,4	1	696 177	65	30971,30



Адаптер для удлинительного кабеля

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение дополнительного питания от сетевого адаптера или батарейного блока
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11

Модель 8350.36

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 184	65	4552,47

Т5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ



Антивандалный комплект

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: антивандалное крепление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

комплектация

аксессуары для монтажа, крепежные болты

Модель 8330.15

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	605 582	65	3378,49



Комплект удлинителей


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки тип 1 или Standard 1S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco - 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
- пластик

комплектация

комплект толкателей, комплект резьбовых стержней

Модель 8310.16

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	426 125	65	1427,75



Комплект удлинителей


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки тип 2 или Standard 2S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco - 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

комплектация

комплект толкателей, комплект резьбовых стержней

Модель 8310.12

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	610 791	65	1516,02



Комплект удлинителей

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: толстая кирпичная кладка, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, функциональный узел модель 8332.3, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.4, кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1, кнопка смыва Visign for More 103 модель 8355.1


комплектация

тросиковый механизм, комплект резьбовых стержней

Модель 8310.83

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
1000	1	663 650	65	10715,83

Т5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Комплект оборудования/монтажные компоненты

технология сифонного датчика

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8351.11
- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для писсуара модель 8121.4, элемент для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.4

комплектация


магнитный клапан, контроллер, блок питания от сети, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным датчиком, герметизированный контакт

технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Модель 8352.2

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	727 925	65	49993,21


Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж

Модель 8326.2

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь неполированная	1	721 930	65	15336,70
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	721 947	65	16786,51


Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- фронтальный бесконтактный ИК смыв (батарейка), антивандальная конструкция

комплектация


декоративная панель, электроника управления, электромагнитный клапан смыва, батарея, крепежная рамка, крепеж

Примечание

Функция Viega Hügeline+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

Модель 8326.55

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	1	735 494	65	40155,66
нерж. сталь альп. белый	1	735 500	65	40155,66


Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- фронтальный бесконтактный ИК смыв (230 В)

комплектация

декоративная панель, электроника управления, электромагнитный клапан смыва, блок питания от сети, крепежная рамка, крепеж

технические характеристики


напряжение питания 230 V/50 Hz

Примечание

Функция Viega Hügeline+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

Модель 8326.65

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	1	735 517	65	40222,88
нерж. сталь альп. белый	1	735 524	65	40155,66


Декоративная панель
Visign for Public


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция, нефункциональная

комплектация

крепежная рамка, крепеж

Модель 8326.7

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	1	722 050	65	6836,42



Комплект оборудования/монтажные компоненты

Visign for Style 10

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара

- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация


кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж

Модель 8315.2

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	721 756	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	721 763	65	10707,00
пластик насыщенный черный	пластик насыщенный черный	1	721 794	65	10411,30
пластик пергамон	пластик пергамон	1	721 800	65	10411,30
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	721 770	65	10707,00
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	721 787	65	16212,76
пластик, специальный цвет	пластик, специальный цвет	1	721 817 ¹	65	п. 3.
пластик, цвет металл	пластик, цвет металл	1	721 831 ¹	65	п. 3.
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	721 848 ²	65	п. 3.

¹⁾ Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

²⁾ Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Комплект оборудования/монтажные компоненты

Visign for Style 11

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара

- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж


Модель 8331.2

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	598 501	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	598 518	65	10707,00
пластик пергамон	пластик пергамон	1	598 525*	65	10411,30
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	598 532	65	10707,00
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	598 549*	65	16212,76

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Комплект оборудования/монтажные компоненты

Visign for Style 12

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара

- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж

Модель 8332.2


корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	598 747	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	599 256	65	10707,00
пластик пергамон	пластик пергамон	1	599 263*	65	10411,30
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	599 270	65	10707,00
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	599 287	65	16212,76
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	599 324 ¹	65	п. 3.

¹⁾ Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 13

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж


Модель 8333.2



reddot design award
winner 2009

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	654 771	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	654 788	65	10707,00
пластик пергамон	пластик пергамон	1	654 795*	65	10411,30
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	654 801	65	10707,00

* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж


Модель 8334.2



reddot design award
winner 2009

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	654 566	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	654 573	65	10707,00
пластик пергамон	пластик пергамон	1	654 580*	65	10411,30
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	654 597	65	10707,00
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	654 603	65	16212,76

* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация


кнопка смыва, крепежная рамка, крепеж, клапан смыва

Модель 8351.2



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	599 331	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	599 348	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	599 355	65	45950,50
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	599 379	65	п. з.
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	599 386	65	45950,50
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	599 393	65	45950,50



Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8351.11
- металл, стекло
- фронтальный бесконтактный ИК смыв (230 В)

комплектация

декоративная панель, электроника управления, электромагнитный клапан смыва, блок питания от сети, крепежная рамка, крепеж

технические характеристики

напряжение питания 230 V/50 Hz


Примечание

Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

Модель 8351.65

s	корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
4,5	алюминий альпийский белый	1	735 531	65	58978,97
4,5	алюминий хромированный	1	735 548	65	58978,97
4,5	алюминий матовый хром	1	735 555	65	58978,97
4,5	алюминий цвет нерж. сталь	1	735 562	65	58978,97
4,5	алюминий - специальные цвета	1	735 579	65	п. з.
4,5	алюминий спец. металл. цвет	1	735 593	65	п. з.
4,5	алюминий позолоченный	1	735 609	65	п. з.
7	стекло прозр./светло-серый	1	735 616	65	70277,37
7	стекло парсоль/черный	1	735 623	65	70277,37

s = толщина стенки



Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 102

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж


Модель 8353.2

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	599 409*	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	599 416*	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	599 423*	65	45950,50

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж


Модель 8355.2

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	605 865*	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	605 872*	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	605 889*	65	45950,50

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 104

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

кнопка смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепеж


Модель 8354.2



корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	599 003	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	599 010	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	599 027	65	45950,50
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	599 041 ¹	65	п. з.

¹⁾ Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

T5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РАМКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С КНОПКОЙ ДЛЯ ПИССУАРА



Монтажная рамка

Visign for Style


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.65
- пластик

Примечание

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8330.22

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 089	75	8791,94



Монтажная рамка

Visign for More

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 102 модель 8353.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 104 модель 8354.2
- пластик

Примечание

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8350.24

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 102	75	8791,94

Т5 КНОПКИ СМЫВА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КНОПОК СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ




- Антивандалный комплект**
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: антивандалное крепление
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 10 модель 8315.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
 - пластик
- комплектация**
 аксессуары для монтажа, крепежные болты
Модель 8330.16

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	605 599*	65	3378,49

* = Поставка только из складского запаса

T6 ВЫСТАВОЧНЫЕ КНОПКИ СМЫВА ВЫСТАВОЧНЫЕ КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ



Выставочный образец

Visign for Public 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки


- металл
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8326.77

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь неполированная	1	672 089	65	8725,37
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	672 096	65	8725,37



Выставочный образец

Visign for Public 2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки


- металл
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8327.77

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь неполированная	1	672 102	65	11951,59
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	672 119	65	11951,59



Выставочный образец

Visign for Style 10

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки

- пластик
- нефункциональная


комплектация

крепеж

Модель 8315.77

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	599 676	65	4230,28
хромированный пластик	хромированный пластик	1	599 683	65	5507,97
пластик насыщенный черный	пластик насыщенный черный	1	737 658	65	4706,94
пластик пергамон	пластик пергамон	1	599 690*	65	4830,51
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	599 706	65	4987,19
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	599 713	65	13423,47

* = Поставка только из складского запаса



Выставочный образец

Vison for Style 11

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- пластик
- нефункциональная

комплектация

крепеж


Модель 8331.77



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	599 720	65	6891,59
хромированный пластик	хромированный пластик	1	599 737	65	8784,95
пластик пергамон	пластик пергамон	1	599 751*	65	8650,34
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	599 768	65	7405,75
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	599 775*	65	21164,64

* = Поставка только из складского запаса



Выставочный образец

Vison for Style 12

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- пластик, металл, стекло
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8332.77




DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	599 782	65	6891,59
хромированный пластик	хромированный пластик	1	599 799	65	8784,95
пластик пергамон	пластик пергамон	1	599 805*	65	8650,34
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	599 812	65	7405,75
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	599 829	65	21164,64
нерж. сталь	нерж. сталь	1	675 370 ¹	65	13626,49
неполированная	неполированная				
стекло прозр./светло-серый	стекло прозр./светло-серый	1	690 236	65	16760,03
стекло прозр./светло-серый	пластик альпийский белый	1	713 324	65	16760,03
стекло прозр./светло-серый	хромированный пластик	1	713 331	65	16760,03
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	690 243	65	16760,03
стекло парсоль/черный	пластик альпийский белый	1	713 348	65	16760,03
стекло парсоль/черный	хромированный пластик	1	713 355	65	16760,03

¹⁾ нержавеющая сталь

* = Поставка только из складского запаса



Выставочный образец

Vison for Style 13

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- пластик
- нефункциональная

комплектация

крепеж


Модель 8333.77



reddot design award
winner 2009

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	654 962	65	4230,28
хромированный пластик	хромированный пластик	1	654 979	65	5662,44
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	654 986	65	5600,66
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	654 993*	65	13809,65

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец
Visign for Style 14

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- пластик
- нефункциональная

комплектация


крепеж

Модель 8334.77



reddot design award
winner 2009

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	655 006	65	4351,65
хромированный пластик	хромированный пластик	1	655 013	65	5662,44
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	655 020	65	5600,66
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	655 037	65	13809,65


Выставочный образец
Visign for Style sensitive

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки


- пластик
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8315.81

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик насыщенный черный	1	759 100	65	39870,99


Выставочный образец
Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- металл
- нефункциональная

комплектация


крепеж

Модель 8352.77



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	599 881	65	37840,81
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	599 898	65	37840,81
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	599 904	65	40544,04
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	599 911	65	40544,04
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	599 928	65	40544,04


Выставочный образец
Visign for More 100 sensitive

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- стекло
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8352.81




reddot design award
winner 2008



корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло прозр./светло-серый	1	630 607	65	67521,17
стекло парсоль/черный	1	630 591	65	67521,17
стекло прозр./зеленая мята	1	630 799*	65	67521,17

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец
Visign for More 101


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8351.77

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	599 836	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	599 843	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	599 850	65	45950,50
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	599 867	65	45950,50
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	599 874	65	45950,50


Выставочный образец
Visign for More 102

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональная


комплектация

крепеж

Модель 8353.77

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	599 935*	65	37840,81
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	599 942*	65	37840,81
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	599 959*	65	40544,04

* = Поставка только из складского запаса


DESIGN PLUS

Выставочный образец
Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональная


комплектация

крепеж

Модель 8355.77

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	605 933*	65	37840,81
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	605 940*	65	37840,81
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	605 957*	65	40544,04

* = Поставка только из складского запаса


DESIGN PLUS

Выставочный образец
Visign for More 103
sensitive

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- стекло
- нефункциональная

комплектация


крепеж

Модель 8355.81

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло прозр./светло-серый	1	630 768*	65	67521,17
стекло парсоль/черный	1	630 751*	65	67521,17
стекло прозр./зеленая мята	1	630 829*	65	67521,17

* = Поставка только из складского запаса





Выставочный образец

Visign for More 104

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- металл
- нефункциональная


комплектация

крепеж

Модель 8354.77



корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	599 980	65	37840,81
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	599 997	65	37840,81
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	600 006	65	40544,04



Выставочный образец

Visign for More 105

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки


- стекло
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8357.77

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	758 974	65	19778,82
стекло белое/белый traffic	стекло белое/белый traffic	1	758 967	65	19778,82



Выставочный образец

Visign for More 105

sensitive

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- стекло
- нефункциональная


комплектация

крепеж

Модель 8357.81

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло белое/белый traffic	1	759 094	65	48625,04

T6 ВЫСТАВОЧНЫЕ КНОПКИ СМЫВА ВЫСТАВОЧНЫЕ КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА



Выставочный образец


Visign for Public

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- металл
- нефункциональная

Модель 8326.78

корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
нерж. сталь неполированная	1	672 768	65	40155,66
нерж. сталь альп. белый	1	672 775	65	40155,66



Выставочный образец

Vison for Style 10


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8315.78

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	721 855	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	721 862	65	10707,00
пластик насыщенный черный	пластик насыщенный черный	1	721 879	65	10411,30



Выставочный образец

Vison for Style 11

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональная

комплектация

крепеж


Модель 8331.78

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	602 055	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	602 062	65	10707,00
пластик пергамен	пластик пергамен	1	602 079*	65	10411,30
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	602 086	65	10707,00
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	602 093*	65	16212,76

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Выставочный образец

Vison for Style 12

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональная

комплектация

крепеж


Модель 8332.78

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	602 109	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	602 116	65	10707,00
пластик пергамен	пластик пергамен	1	602 123*	65	10411,30
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	602 130	65	10707,00
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	602 147	65	16212,76

* = Поставка только из складского запаса



DESIGN PLUS



Выставочный образец

Vison for Style 13

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональная

комплектация


крепеж

Модель 8333.78

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	655 044	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	655 051	65	10707,00



reddot design award
winner 2009



Выставочный образец

Visign for Style 14

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- пластик
- нефункциональная

комплектация


крепеж

Модель 8334.78



reddot design award
winner 2009

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	655 068	65	8295,06
хромированный пластик	хромированный пластик	1	655 075	65	10707,00



Выставочный образец

Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- металл, стекло
- нефункциональная

комплектация

крепеж


Модель 8351.78



DESIGNPREIS
2008
STIMMENT

DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	602 154	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	602 161	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	602 178	65	45950,50
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	602 185	65	45950,50
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	602 192	65	45950,50



Выставочный образец

Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- металл, стекло
- нефункциональная

комплектация

крепеж


Модель 8351.79



корпус	s	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий альпийский белый	4,5	1	611 392	65	58978,97
алюминий хромированный	4,5	1	611 408	65	58978,97
алюминий матовый хром	4,5	1	611 415	65	58978,97
алюминий цвет нерж. сталь	4,5	1	611 422	65	58978,97
стекло прозр./светло-серый	7	1	611 439	65	70277,37
стекло парсоль/черный	7	1	611 446	65	70277,37
стекло прозр./зеленая мятя	7	1	631 024*	65	72195,00

s = толщина стенки

* = Поставка только из складского запаса



Выставочный образец

Visign for More 102

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки

- металл, стекло
- нефункциональная

комплектация

крепеж

Модель 8353.78




DESIGNPREIS
2008
STIMMENT

DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	602 208*	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	602 215*	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	602 222*	65	45950,50

* = Поставка только из складского запаса



Выставочный образец Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональная

комплектация
крепеж


Модель 8355.78



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	605 988*	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	605 995*	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	606 008*	65	45950,50

* = Поставка только из складского запаса



Выставочный образец Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональная

комплектация
крепеж


Модель 8355.79



s	корпус	уп.	артикул	ДГ	RUB
4,5	алюминий хромированный	1	611 453*	65	58978,97
4,5	алюминий матовый хром	1	611 460*	65	58978,97
4,5	алюминий цвет нерж. сталь	1	611 477*	65	58978,97
7	стекло прозр./светло-серый	1	611 484*	65	70277,37
7	стекло парсоль/черный	1	611 491*	65	70277,37
7	стекло прозр./зеленая мята	1	631 031*	65	72195,00

s = толщина стенки

* = Поставка только из складского запаса



Выставочный образец Visign for More 104

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл
- нефункциональная

комплектация
крепеж

Модель 8354.78



DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	602 253	65	43247,27
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	602 260	65	43247,27
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	602 277	65	45950,50

Т6 ВЫСТАВОЧНЫЕ КНОПКИ СМЫВА

ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ К БЛОКАМ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Выставочный образец для присоединительного блока скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональная

комплектация
декоративная панель, отводящее
колесо, крепеж

Модель 8314.80

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	745 998	65	8268,58