

Viega Visign

Без НДС 2019/2020



viega



УКАЗАНИЕ

- Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.
- Цены приведены в рублях РФ без НДС. Поставляется продукция Viega. Сертифицирована на соответствие действующим на территории России, Республике Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия государственным стандартам и санитарным нормам, предъявляемых к данным видам оборудования. Цены указаны ориентировочные.

СОДЕРЖАНИЕ

4

Модули для навесной сантехники Viega Prevista

12

Кнопки смыва Viega



20


Кнопки смыва Viega для писсуаров

24

Душевые лотки Viega Advantix Cleviva

30

Душевые лотки Viega Advantix Vario



40

Душевой лоток Viega Advantix

46

Напольные трапы Viega Advantix

50

Арматура Viega Visign для слива и наполнения ванн

54

Водосливная арматура Viega Visign для душевых поддонов

56

Водосливная арматура Viega Visign для умывальников



Viega Prevista Dry

РЕШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ.


Новое поколение навесной сантехники было создано в результате трехлетних разработок опытными профессионалами и экспертами в сфере сантехнического оборудования. Это проверенная на практике технология будущего, которая налаживает рабочие процессы и предлагает инновационные решения в области оформления дизайна, гибкости монтажа, гигиеничности и дигитализации.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- монтаж элементов возможен практически без инструментов;
- желтый цвет показывает, что элементы могут быть установлены вручную;
- быстроразъемные зажимы вместо болтов: выравнивание, фиксация, установка заданной высоты, мгновенное подключение воды;
- индивидуально регулируемые по высоте элементы для унитазов и умывальников ванных комнат для нескольких поколений;






Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде, с возможностью регулировки унитаза по высоте 1120 мм

Модель 8521

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, регулируемая высота санкерамики, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

Артикул 771 997

23519,48 ₽




Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 1120 мм

Модель 8522

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

Артикул 771 980

21905,03 ₽




Элемент для унитаза Prevista Dry 1120x490 мм

Модель 8524

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry Plus модель 8180.73
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista, 2-хрежимный смыв

Артикул 771 973

17186,61 ₽



Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Life 5

1120 мм


Модель 8524.10

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- в случае использования безободковых унитазов рекомендуется дополнительно приобрести редуктор скорости смыва, артикул 786 366

Артикул 792 824

22570,24 ₽

ХИТ



Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Life 6


1120 мм

Модель 8524.11

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 артикул 773 762
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- в случае использования безободковых унитазов рекомендуется дополнительно приобрести редуктор скорости смыва, артикул 786 366

Артикул 792 831

22570,24 ₽



Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Life 5


1120 мм

Модель 8524.12

- в комплект входит: кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, настенные крепления длиной 500 мм
- в случае использования безободковых унитазов рекомендуется дополнительно приобрести редуктор скорости смыва, артикул 786 366

Артикул 792 848

22570,24 ₽



Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Style 20

1120 мм

Модель 8524.13

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 артикул 773 779
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- в случае использования безободковых унитазов рекомендуется дополнительно приобрести редуктор скорости смыва, артикул 786 366

ХИТ

Артикул 792 855

24621,40 ₽




Редуктор скорости смыва

Модель 8580.21

Артикул 786 366

1711,62 ₽



Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде, Visign for Style 23

1120 мм

Модель 8522.10


- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Style 23 артикул 773 052
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

ХИТ

Артикул 792 862

31466,79 ₽






**Элемент для унитаза Prevista Dry
с подключением для унитаза-биде
820 мм**

Модель 8533

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

Артикул 772 017

27785,70 ₽




**Элемент для писсуара Prevista Dry
универсальное подсоединение воды
1120–1300 мм**

Модель 8560.32

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: универсальное подсоединение воды
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместим со всеми кнопками смыва Prevista для писсуаров, интеграция в Prevista Dry Plus

Артикул 776 411

26239,59 ₽




**Элемент для биде Prevista Dry
1120 мм**

Модель 8568

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

Артикул 776 442

23422,31 ₽



**Элемент для умывальника Prevista Dry
1120 мм, регулировка подключений по
высоте**


Модель 8535

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36

- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

Артикул 776 183

11962,08 ₺



**Элемент для умывальника Prevista Dry
закрепленные подсоединения
1120 мм**

Модель 8538

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36

- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

Артикул 789 329

10649,27 ₺



**Комплект креплений Prevista Dry
универсальный
Модель 8570.36**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление элементов Prevista Dry при одиночном или рядном монтаже, одиночный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001
- возможность регулировки глубины 120-200 мм, возможность крепления в угол 90 градусов без дополнительных элементов

Артикул 776 619


1657,70 ₺

Viega Prevista Pure

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МОНТАЖА В ОБМУРОВКУ: PREVISTA PURE.

Инновационная технология в сочетании с проверенными на практике методами: представляем высококачественную систему Prevista Pure с новым смывным бачком для монтажа в обмуровку.





Смывной бачок скрытого монтажа ЗН

Модель 8502

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, для обмуровки
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный СМЫВ

Артикул 771 904

10630,00 ₽



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простая регулировка по глубине;
- блок для унитаза Prevista Pure 820 мм для панелей с фронтальной или верхней установкой;
- смывной бачок Prevista совместим со всеми панелями смыва;
- звукоизоляция;




Visign for Style

ИЗЫСКАННЫЙ ДИЗАЙН КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КАЖДОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ VIEGA.

Инсталляции Viega обладают высококачественным дизайном: новые кнопки смыва Viega Prevista позволяют оснащать пространство ванной комнаты на индивидуальный вкус.



пластик, альпийский белый




Visign for Style 20

Модель 8610.1

Артикул	корпус / кнопка	
773 793	пластик, альпийский белый	4320,68 ₽
773 779	пластик, хром глянцевый	6295,50 ₽
773 786	пластик, матовый хром	6295,50 ₽



хромированный пластик




Visign for Style 21

Модель 8611.1

Артикул	Корпус / кнопка	
773 250	пластик, альпийский белый	4320,68 ₽
773 236	пластик, хром глянцевый	6295,50 ₽
773 243	пластик, матовый хром	6295,50 ₽



акриловый черный насыщенный /
пластик, цвет нерж. сталь



Visign for Style 23


Модель 8613.1

Артикул Корпус/кнопка

773 151	пластик, альпийский белый	5571,02 ₽
773 052	пластик, хром глянцевый	7904,07 ₽
773 069	пластик, матовый хром	6843,79 ₽
773 175	пластик, насыщенный черный	6846,46 ₽
773 168	пластик, цвет нерж. сталь	12223,15 ₽
773 199	акриловый черный насыщенный / пластик глубокий черный матовый	20168,32 ₽
773 182	акриловый черный насыщенный / пластик, цвет нерж. сталь	20168,32 ₽
773 205	пластик, специальный цвет	п. з.
773 212	пластик, цвет металлик	п. з.
773 229	пластик позолоченный	п. з.



пластик, матовый хром




Visign for Style 24


Модель 8614.1

Артикул Корпус/кнопка

773 281	пластик, альпийский белый	5571,02 ₽
773 267	пластик, хром глянцевый	7904,07 ₽
773 274	пластик, матовый хром	6843,79 ₽
773 304	пластик, насыщенный черный	6846,46 ₽
773 298	пластик, цвет нерж. сталь	12223,15 ₽
773 311	акриловый черный насыщенный / пластик глубокий черный матовый	20168,32 ₽
773 328	акриловый черный насыщенный / пластик, цвет нерж. сталь	20168,32 ₽
773 335	пластик, специальный цвет	п. з.
773 342	пластик, цвет металлик	п. з.
773 359	пластик позолоченный	п. з.



пластик, альпийский белый



Visign for Style 25

Модель 8615.1

Артикул Корпус/кнопка


774 356	пластик, альпийский белый	8248,42 ₽
----------------	---------------------------	-----------

Для полной комплектации необходимо
заказать электронный набор комплектующих,
артикул 783 952

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



хромированный пластик



Visign for Style 23

Модель 8640.1

Артикул Корпус/кнопка

773 083	пластик, альпийский белый	10313,46 ₽
773 076	пластик, хром глянцевый	14492,13 ₽

Для полной комплектации необходимо
заказать электронный набор комплектующих,
артикул 783 952

Visign for More

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НА ЛЮБОЙ ВКУС.

От отделки шпоном дерева, матовой нержавеющей стали до стекла и высококачественного пластика: новые кнопки смыва Visign отличаются разнообразием материалов. Они предлагают оптимальный дизайн на любой вкус в сочетании с современными технологиями. Все кнопки смыва совместимы со смывными бачками Prevista и могут быть установлены практически без использования инструментов.

VISIGN FOR MORE 200 Модель 8620.1




Корпус пластик, насыщенный черный
Кнопка металл, окрашенный в цвет медь / золото
Артикул 773 601* 38371,00 ₽




Корпус пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, цвет антрацит
Артикул 773 595* 38371,00 ₽



Корпус пластик, хром глянцевый
Кнопка стекло, цвет глубокий черный
Артикул 773 588* 31803,00 ₽




Корпус хромированный пластик
Кнопка стекло, цвет белый трафик
Артикул 773 571* 31803,00 ₽



Корпус пластик, насыщенный черный
Кнопка дуб мореный
Артикул 773 564* 38371,00 ₽



Корпус пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, покрытие золотом
Артикул 773 632 п. з.



DESIGN **PLUS**
powered by **ISH**

+ Дополнительные цвета

Корпус пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, специальный цвет
Артикул 773 618 п. з.

Корпус пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, металлический цвет
Артикул 773 625 п. з.

VISIGN FOR MORE 201**Модель 8621.1**

Корпус нерж. сталь неполированная
Кнопка нерж. сталь неполированная
Артикул 773 526* 26918,00 Р




Корпус нержавеющая сталь
антрацитовая
Кнопка нержавеющая сталь
антрацитовая
Артикул 773 519* 26918,00 Р



Корпус нержавеющая сталь белый
трафик
Кнопка нержавеющая сталь белый
трафик
Артикул 773 502* 26918,00 Р



Корпус нержавеющая сталь,
покрытие золотом
Кнопка нержавеющая сталь,
покрытие золотом
Артикул 773 557 п. з.

**Дополнительные цвета**

Корпус нержавеющая сталь
специальный цвет
Кнопка нержавеющая сталь
специальный цвет
Артикул 773 533 п. з.

Корпус нержавеющая сталь,
металлический цвет
Кнопка нержавеющая сталь,
металлический цвет
Артикул 773 540 п. з.

Для полной комплектации
необходимо
заказать электронный набор
комплектующих, артикул 783 952

VISIGN FOR MORE 202**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ**
Модель 8622.1


Корпус металл, цвет белый трафик
Кнопка металл, цвет белый трафик
Артикул 773 458* 51705,00 Р



Корпус металл, цвет белый трафик
Кнопка металл хромированный
Артикул 773 465* 51705,00 Р



Корпус металл, покрытие золотом
Кнопка металл, покрытие золотом
Артикул 773 496 п. з.

**Дополнительные цвета**

Корпус металл, металлический цвет
Кнопка металл, металлический цвет
Артикул 773 489 п. з.

Корпус металл, специальный цвет
Кнопка металл, специальный цвет
Артикул 773 472 п. з.

Для полной комплектации необходимо
заказать электронный набор комплектующих, артикул 783 952



VISIGN FOR MORE 204 Модель 8624.1



Корпус нерж. сталь неполированная
Кнопка нерж. сталь неполированная
Артикул 773 663* 28560,00 ₽



Корпус нержавеющей сталь
антрацитовая
Кнопка нержавеющей сталь
антрацитовая
Артикул 773 656* 28560,00 ₽




Корпус нерж. сталь полированная
Кнопка нерж. сталь полированная
Артикул 773 649* 28560,00 ₽



Корпус нержавеющей сталь
антрацитовая
Кнопка нерж. сталь неполированная
Артикул 773 670* 28560,00 ₽



Корпус нержавеющей сталь,
покрытие золотом
Кнопка нержавеющей сталь,
покрытие золотом
Артикул 773 700 п. з.



+ Дополнительные цвета


Корпус нержавеющей сталь
специальный цвет
Кнопка нержавеющей сталь
специальный цвет
Артикул 773 687 п. з.

Корпус нержавеющей сталь,
металлический цвет
Кнопка нержавеющей сталь,
металлический цвет
Артикул 773 694 п. з.

Для полной комплектации
необходимо
заказать электронный набор
комплектующих, артикул 783 952




VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
Модель 8625.1



Корпус стекло, цвет глубокий
 черный
Артикул **774 363*** 51705,00 ₽

Для полной комплектации
 необходимо
 заказать электронный набор
 комплектующих, артикул 783 952




ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
VISIGN FOR MORE 200
Модель 8641.1



Кнопка стекло, цвет белый трафик
Артикул **773 090** 17921,23 ₽

Кнопка стекло, цвет глубокий черный
Артикул **773 106** 17921,23 ₽

Для полной комплектации
 необходимо
 заказать электронный набор
 комплектующих, артикул 783 952

VISIGN FOR PUBLIC 10**Модель 8630.1****Корпус** нерж. сталь неполированная**Кнопка** нерж. сталь неполированная**Артикул 774 349** 8007,64 ₽**VISIGN FOR LIFE 5****Модель 8601.1****Корпус** пластик, альпийский белый**Кнопка** пластик, альпийский белый**Артикул 773 731** 2962,50 ₽**Корпус** пластик, матовый хром**Кнопка** пластик, матовый хром**Артикул 773 724** 4375,14 ₽**Корпус** хромированный пластик**Кнопка** хромированный пластик**Артикул 773 717** 4244,34 ₽**VISIGN FOR LIFE 6****Модель 8602.1****Корпус** пластик, альпийский белый**Кнопка** пластик, альпийский белый**Артикул 773 762** 2962,50 ₽**Корпус** пластик, матовый хром**Кнопка** пластик, матовый хром**Артикул 773 755** 4375,14 ₽**Корпус** хромированный пластик**Кнопка** хромированный пластик**Артикул 773 748** 4244,34 ₽**Электронный набор комплектующих****Модель 8655.11**

использовать только со следующей продукцией:
 Visign for More модели 8621.1, 8622.1, 8624.1,
 Visign for Style sensitive 8615.1, Visign for More
 sensitive 8625.1, Visign for Public 8635.1

Артикул 783 952*

11572,88 ₽

*По вопросам комплектации обращайтесь в представительство Viega



Монтажная рамка Prevista для унитазов со светодиодной подсветкой

Модель 8650.1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все бачки скрытого монтажа Prevista
- использовать только со следующей продукцией: кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1
- пластик

Артикул 775 803

31575,17 ₽



Монтажная рамка Prevista для унитазов заподлицо с кафельной плиткой

Модель 8651.1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бачок скрытого монтажа Prevista, монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой, внутренняя отделка «сухим» способом
- пластик
- Совместимость только с кнопками смыва Visign for Style модели 8610.1, 8611.1, 8614.1, Visign for More модели 8621.1, 8622.1, 8624.1

Артикул 775 810

8424,07 ₽



Загрузочная ёмкость Prevista для унитазов

Модель 8653.1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: очищающие таблетки для унитаза, бачок скрытого монтажа 3Н, бачок скрытого монтажа 3L
- пластик
- совместимость только с кнопками смыва Visign for Style модели 8610.1, 8611.1, 8613.1, 8614.1, Visign for More 8620.1, 8621.1, 8622.1, 8624.1, Visign for Style sensitive 8615.1, Visign for More sensitive 8615.1

Артикул 773 366

п. 3.



Prevista Dry Plus

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ПРОФИЛЕ.

При индивидуальном проектировании ванных помещений система Viega Prevista Dry Plus позволяет реализовать самые смелые и оригинальные идеи. Это идеальное решение, обеспечивающее быструю установку и свободу в оформлении.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- в систему Prevista Dry Plus входят монтажный профиль и соединительные элементы для создания конструкций на частичную или полную высоту помещения;
- профиль длиной 5 м; трапециевидные соединители монтажных профилей под углом 45 и 90°;
- быстрая установка на монтажном профиле: просто вставить до щелчка опору новой конструкции;
- установка элемента на монтажном профиле с помощью двух фиксаторов;
- монтаж практически без инструментов;
- бесшумное укорачивание профиля при помощи станка для резки и перфорации;
- многообразие дизайнерских решений, быстрый монтаж;



Монтажный набор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возведение рамных конструкций частично или на всю высоту помещения

Артикул

471 545	1 m ²	3925,03 ₽
471 750	3 m ²	9586,33 ₽
471 767	5 m ²	13937,04 ₽
471 774	10 m ²	23989,27 ₽



Монтажный профиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возведение рамных конструкций на высоту помещения, а так же блочных модулей
- сталь оцинкованная
- поверхность с перфорацией через 30 см для крепления к стене или полу
- длина профиля 5 м.

ХИТ

Артикул 471 781

2989,87 ₽



Соединитель для профилей

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение монтажных профилей под углом 45° или 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401

ХИТ

- сталь оцинкованная
- в полностью собранном виде

Артикул 471 798

274,86 ₽




Монтажный комплект

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку

Артикул 611 347

985,45 ₽




Модуль для умывальника Prevista Dry Plus

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников

■ сталь

Артикул 776 299

6489,29 ₽



Параллельный соединитель

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401

■ сталь оцинкованная

Артикул 747 237

901,66 ₽



Угольник 90°

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций,
соединение монтажных профилей под углом 90°

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401

■ сталь оцинкованная

Артикул 765 989

1240,19 ₽



Фиксирующая гайка

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление модулей и арматурных рам

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401

■ сталь оцинкованная

Артикул 494 179

294,97 ₽



Монтажный уголок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление к стене предварительно смонтированной пристенной конструкции
- сталь оцинкованная

Артикул 485 061

616,75 ₽



Шарнирное соединение

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление направляющей под разными углами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединитель для профилей модель 8410
- сталь оцинкованная

Артикул 471 804

1183,21 ₽




Станок для резки и перфорации профиля

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание и перфорация профилей без заусенцев
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

Артикул 471 866

189512,00 ₽





**Скоро в
продаже**

Viega Advantix Cleviva



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ: VIEGA ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКЦИЮ НА ЛЮБОЙ ВКУС.

Благодаря своему эксклюзивному и инновационному дизайну, Viega Advantix Cleviva сочетает в себе эффективный сбор стоков и высочайшую гигиеничность при использовании. Он поставляется с двумя вариантами дизайн-вкладок с одинарным или двойным входными отверстиями. Возможны три варианта душевых лотков длиной 1200, 1000 и 800 мм, каждый из которых может быть укорочен бесступенчато 10 см с каждой стороны. Из-за отсутствия поддона, в котором может скапливаться грязь, Advantix Cleviva очищается одновременно с мытьем полов.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- легкая очистка;
- предварительно установленная на заводе уплотнительная манжета гарантирует максимальную гидроизоляцию в соответствии с DIN 18534;
- душевые лотки поставляются в трех вариантах с возможностью укорачивания по 10 см. с каждой стороны;
- предустановленный наклон профиля для обеспечения пропускной способности;
- свобода в оформлении благодаря различным вариантам и цветам дизайн-вставок: с одинарным или двойным входными отверстиями;




Слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

Артикул **797 270**

п. 3



Душевой лоток Advantix Cleviva с вкладкой Advantix Visign C1, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не используется со следующей продукцией: противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120 модель 4923.5
- нержавеющая сталь 1.4301
- высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

Артикул

794 491 L = 800 мм


п. 3

794 507 L = 1.000 мм

п. 3

794 514 L = 1.200 мм

п. 3




Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не используется со следующей продукцией: противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120 модель 4923.5
- высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

Артикул **794 415**

п. 3




Душевой лоток Advantix Cleviva с вкладкой Advantix Visign C1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не используется со следующей продукцией: противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120 модель 4923.5
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Артикул

794 460	L = 800 мм	п. 3
794 477	L = 1.000 мм	п. 3
794 484	L = 1.200 мм	п. 3




Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- нержавеющая сталь 1.4301
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Артикул 794 408

п. 3




Монтажный фланец Advantix Cleviva

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

Артикул 794 439

п. 3



Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva Vision C1


одинарное входное отверстие

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул **794 095**

п. 3



Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva Vision C2


двойное входное отверстие

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул **794 101**

п. 3



Профилированный корпус душевого лотка Advantix Cleviva

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул матовый

794 118 L = 800 мм

п. 3

794 125 L = 1.000 мм

п. 3

794 132 L = 1.200 мм

п. 3



**Набор креплений для душевого лотка****Advantix Cleviva****комплектация**

- фиксирующий зажим, крепежные болты, пластиковые дюпели

Артикул 797 003

п. 3

**Звукоизоляционный элемент Advantix**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трапы для ванн и напольные трапы Advantix
- устойчивый к старению и постоянно эластичный, динамическая жесткость ≤ 30 МН/м³

Артикул**790 448** Н = 3 мм

п. 3

791 650 Н = 8 мм

п. 3

**Отводящий патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: присоединение сифона к канализации, вставное соединение к британскому трубопроводному фитингу (дюйм)
- поверхность для приклеивания

Артикул 794 897

п. 3

**Отводящее колено 45°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: присоединение сифона к канализации
- не клеится

Артикул 719 265

п. 3

**Инструмент Advantix**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix

Артикул 689 704

п. 3

**Гратосниматель****Артикул 151 874**

п. 3




Противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
полипропиленовая труба и присоединенный трап с гидрозатвором

Артикул 491 673

п. 3




Компенсатор высоты Advantix Cleviva

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

Артикул 794 446

п. 3



Уплотнительная манжета Advantix Cleviva

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

Артикул 794 422

п. 3



Сетчатый фильтр Advantix Cleviva

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

Артикул 794 453

п. 3



Отводящий патрубок

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
присоединение сифона к канализации
■ не клеится

Артикул 794 521

п. 3

Душевые лотки Viega Advantix Vario

ДУШЕВОЙ ЛОТОК ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.



Изысканный дизайн и высококачественные материалы в современных ванных комнатах давно перестали быть чем-то особенным, так как в настоящее время их планировка и оформление выполняются, как минимум, с той же тщательностью, что и жилых помещений. Наряду с чисто внешним видом и качеством значительную роль всегда играет потребность в индивидуальности. Встраиваемые в пол или в стену душевые лотки Viega Advantix Vario позволяют без труда реализовать эти требования.



Рис. 1. Регулировка по высоте: конструктивная высота от 95 до 165 мм.





Рис. 2. Чрезвычайно низкий: специально для ремонтных работ конструктивная высота уменьшена до 70 мм.



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- индивидуальная длина от 300 до 2800 мм (возможность укорачивания вручную);
- прямая, Г- или П-образная форма;
- минимальная монтажная высота 95 мм при пропускной способности 0,4 л/с;
- максимальная конструктивная высота 165 мм при пропускной способности 0,8 л/с;
- сифон с хорошей самоочисткой;
- комбинированное уплотнение с использованием обмазочной гидроизоляции;
- простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных зон;



Модель для реконструкции, душевой лоток Advantix Vario

- корпус, 300–1200 мм,
- конструктивная высота 70 мм
- высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

Артикул 721 671 29690,83 ₽




Дизайн-вставка Advantix Vario для душевого лотка, 300–1200 мм

Артикул 686 284	из нержавеющей стали с матовой поверхностью	7391,81 ₽
686 291	из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью	7391,81 ₽
711 870	черного цвета	18121,51 ₽
711 887	белого цвета	18121,51 ₽



Устройство для прочистки Advantix Vario для прочистки сифона при помощи вантуза

годится для душевых лотков Advantix Vario, артикул 686 277 и артикул 721 671. Артикул 689 711 2812,49 ₽





Торцевой декоративный профиль Advantix Vario для душевых лотков Advantix Vario

- предназначен для душевых лотков Advantix Vario и душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario с толщиной покрытия 12–15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

Комплектация
1 x профиль/шт.

Артикул 761 974 2261,33 ₽



Душевой лоток Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна;
- в комплект входит: матовая дизайн-вставка из нержавеющей стали;
- высококачественный пластик;
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с



комплектация

- монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочистения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

ХИТ

Артикул 704 353

29303,80 ₽



Душевой лоток Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна;
- в комплект входит: гляцевая дизайн-вставка из нержавеющей стали;
- высококачественный пластик;
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

комплектация

- монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

ХИТ

Артикул **704 360**

29303,80 ₽



Viega Advantix Vario

ДЛИНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ.




для конструкции длиной от 800 до 2400 мм требуются следующие изделия:

(Два лотка могут быть соединены друг с другом по прямой линии, при этом пропускная способность возрастает с 0,8 до 1,6 л/с)

2 шт. 		Душевой лоток Advantix Vario корпус, 300–1200 мм переменная конструктивная высота от 95 до 165 мм Артикул 686 277 29690,83 ₽ либо Модель для реконструкции конструктивная высота 70 мм Артикул 721 671 29690,83 ₽
+ 2 шт. 		Дизайн-вставка Advantix Vario для душевого лотка, 300–1200 мм Артикул 686 284 из нержавеющей стали с матовой поверхностью 7391,81 ₽ 686 291 из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью 7391,81 ₽ 711 870 черного цвета 18121,51 ₽ 711 887 белого цвета 18121,51 ₽
+ 		Соединительный элемент Advantix Vario Артикул 708 917 8102,65 ₽
+ 		Набор комплектующих Advantix Vario для концевой заглушки и соединительного элемента Артикул 711 795 из нержавеющей стали с матовой поверхностью 5120,18 ₽ 711 801 из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью 5120,18 ₽ 711 818 черного цвета 8957,73 ₽ 711 825 белого цвета 8957,73 ₽

для конструкции длиной от 2 400 до 2 800 мм требуются дополнительно следующие изделия:



1–2 шт. 		Концевой соединительный элемент Advantix Vario Артикул 708 931 9380,12 ₽
+ 1–2 шт. 		Комплект дизайн-вставки Advantix Vario для душевого лотка, 200 мм Артикул 711 832 из нержавеющей стали с матовой поверхностью 8102,65 ₽ 711 849 из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью 8102,65 ₽ 711 856 черного цвета 14711,49 ₽ 711 863 белого цвета 14711,49 ₽

Viega Advantix Vario

УГЛОВОЙ ВАРИАНТ.




УГЛОВОЙ МОНТАЖ С ДЛИНОЙ СТОРОНЫ ОТ 500 ДО 1200 ММ
ДЛЯ УГЛОВОГО ВАРИАНТА МОНТАЖА С ДЛИНОЙ СТОРОН ДО 1200 ММ ПОТРЕБУЮТСЯ:

2 шт. 		Душевой лоток Advantix Vario корпус, 300–1200 мм Артикул 686 277 29690,83 ₽ либо Модель для реконструкции Артикул 721 671 29690,83 ₽
+ 2 шт. 		Дизайн-вставка Advantix Vario для душевого лотка, 300–1200 мм Артикул 686 284 из нержавеющей стали с матовой поверхностью 7391,81 ₽ 686 291 из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью 7391,81 ₽ 711 870 черного цвета 18121,51 ₽ 711 887 белого цвета 18121,51 ₽
+ 		Угловой соединительный элемент Advantix Vario Артикул 708 924 11085,13 ₽ либо Модель для реконструкции Артикул 721 688 11085,13 ₽
+ 		Набор комплектующих Advantix Vario для соединительного элемента 90° Артикул 711 788 из нержавеющей стали с матовой поверхностью 5120,18 ₽ 711 757 из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью 5120,18 ₽ 711 771 черного цвета 8957,73 ₽ 711 764 белого цвета 8957,73 ₽

ДЛИНУ ОБОИХ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ МОЖНО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧИТЬ НА 200 ММ. ДЛЯ ЭТОГО ТАКЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ADVANTIX VARIO И КОМПЛЕКТ ДИЗАЙН-ВСТАВКИ ADVANTIX VARIO (СМ. СТР. 35).


Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario УКОРАЧИВАНИЕ С МИЛЛИМЕТРОВОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ВАРИАТИВНОСТЬ.

Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario обеспечивает различные варианты монтажа для любой возможной ситуации. Высота элементов может быть также без труда согласована с особенностями помещения. В результате модели Advantix Vario создают индивидуальные решения при оформлении интерьера и отличаются вариативностью при монтаже.



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малая глубина скрытого монтажа в стенном покрытии, не превышающая 25 мм, обеспечивает разнообразные возможности установки, в том числе в небольших по размеру ванных помещениях;
- простота укладки покрытия пола до стены без изменений угла наклона;
- простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных зон;
- модель с дизайн-вставкой и декоративными заглушками четырех цветов;



Душевой лоток для встраивания в стену Advantix Vario

корпус, 300–1200 мм

высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с глубина встраивания в стену 25 мм

Артикул 736 552


36102,28 ₽

ХИТ

Модель для реконструкции

Артикул 736 736

36102,28 ₽



Дизайн-вставка Advantix Vario

для душевого лотка для встраивания в стену, 300–1200 мм

Артикул

736 569	из нержавеющей стали с матовой поверхностью	7365,62 ₽
736 576	из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью	7365,62 ₽
736 583	черного цвета	18121,51 ₽
736 590	белого цвета	18121,51 ₽





Набор комплектующих Advantix Vario

для душевого лотка для встраивания в стену

Артикул

736 606	из нержавеющей стали с матовой поверхностью	4151,78 ₽
736 613	из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью	4151,78 ₽
736 620	черного цвета	6402,80 ₽
736 637	белого цвета	6402,80 ₽



Торцевой декоративный профиль Advantix Vario для душевых лотков Advantix Vario

■ предназначен для душевых лотков Advantix Vario и душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario с толщиной покрытия 12–15 мм (плитка + клей)

■ нержавеющая сталь 1.4301

Комплектация

1 x профиль/шт.

Артикул 761 974

2261,33 ₽

Душевой лоток Viega Advantix


УКРАСИТ ИНТЕРЬЕР ЛЮБОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

Требования к оформлению ванной сегодня высоки, как никогда. Уже на протяжении многих лет наряду с современным лаконичным дизайном при оборудовании ванных используются высококачественные материалы – причем независимо от особенностей строительной конструкции. Всем этим внешним и техническим требованиям в полной мере отвечает душевой лоток Viega Advantix. Изготовленный из высококлассных материалов с наивысшим качеством обработки, он поставляется в качестве упорядоченной блочной системы, что облегчает выбор и комплектацию компонентов.




ПРЕИМУЩЕСТВА:


- упорядоченная и простая в монтаже блочная система;
- адаптивность в любой монтажной ситуации;
- две модели лотка для произвольного или пристенного монтажа;
- три сифона: стандартная, вертикальная и применяемая для реконструкции модель;
- современный сдержанный дизайн;
- решетки и монтажные рамки с матовой или глянцевой поверхностью;
- дизайнерские решетки значительно уменьшенной ширины (40 мм) с прямоугольным или скругленным профилем, а так же с дизайн-вставками под плитку или со стеклянным покрытием (серого или черного цвета);



Рамки и дизайн-вставки уменьшенной ширины поставляются с прямоугольным ...




... или скругленным профилем ...



... либо в виде стандартной рамки.


КОМПЛЕКТ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX

**Комплекты душевых лотков Advantix**

- корпус из нержавеющей стали, сифон в стандартном исполнении для монтажной высоты конструкции от 95 мм, опоры душевого лотка;
- без монтажной рамки;
- с решеткой Visign ER10 с матовой поверхностью;
- класс нагрузки K=300 кг высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

ХИТ**Артикул**

753 153	L=750 мм	26114,41 ₽
753 160	L=800 мм	26208,31 ₽
753 177	L=900 мм	26977,14 ₽
753 184	L=1.000 мм	29972,43 ₽
753 191	L=1.200 мм	33967,83 ₽

**Комплекты душевых лотков Advantix**

- корпус из нержавеющей стали, сифон в стандартном исполнении для монтажной высоты конструкции от 95 мм, опоры душевого лотка;
- без монтажной рамки;
- с решеткой Visign ER13 под плитку с видимой кромкой;
- класс нагрузки K=300 кг высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

ХИТ**Артикул**

753 207	L=750 мм	30199,30 ₽
753 214	L=800 мм	30305,80 ₽
753 221	L=900 мм	31285,12 ₽
753 238	L=1.000 мм	32242,37 ₽
753 245	L=1.200 мм	35622,08 ₽


viega

+


Монтажная рамка Advantix

в стандартном исполнении

Монтажная высота 12 мм

Артикул

745 356	L = 750 мм	4310,70 ₽
745 363	L = 800 мм	4449,76 ₽
745 370	L = 900 мм	4605,28 ₽
745 387	L = 1.000 мм	4841,31 ₽
745 394	L = 1.200 мм	5547,56 ₽

+


Гидроизоляционное полотно
Advantix

Уплотнительная лента Schlüter-Kerdi


Артикул 619 121 2487,98 ₽

+


Комплект удлинителей Advantix

для решетки душевого лотка Advantix, удлинитель (15–25 мм) при использовании покрытия из натурального камня


Артикул 593 933 5269,56 ₽

**Корпус**

для произвольного монтажа

Артикул

736 965	L = 750 мм	15921,99 ₽
736 972	L = 800 мм	16462,86 ₽
736 989	L = 900 мм	17724,87 ₽
736 996	L = 1.000 мм	21407,90 ₽
737 009	L = 1.200 мм	25580,27 ₽

**Корпус**

для пристенного монтажа

Артикул

737 016	L = 750 мм	22340,24 ₽
737 023	L = 800 мм	23236,53 ₽
737 030	L = 900 мм	24204,93 ₽
737 047	L = 1.000 мм	25544,21 ₽
737 054	L = 1.200 мм	28485,48 ₽

+

**Сифон**

для конструкции пола высотой от 95 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 0,55 л/с

Артикул 737 573 2245,88 ₽**Сифон, модель для реконструкции**

для конструкции пола высотой от 70 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 0,45 л/с

Артикул 737 580 2245,88 ₽**Сифон, модель с вертикальным выпуском**

для конструкции пола высотой от 40 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 1,1 л/с

Артикул 737 597 3425,47 ₽

+

**Монтажные опоры**

(с резиновым основанием)

Артикул 737 559 1972,87 ₽**Монтажные опоры, модель для реконструкции**

(с резиновым основанием)

Артикул 737 566 1911,06 ₽

+



Монтажная рамка
ровный профиль

Артикул

736 804	L = 750 мм	7144,55 ₽
736 811	L = 800 мм	7644,21 ₽
736 828	L = 900 мм	7963,58 ₽
736 835	L = 1.000 мм	8355,06 ₽
736 842	L = 1.200 мм	9539,81 ₽



Монтажная рамка
скруглённый профиль

Артикул

737 061	L = 750 мм	7144,55 ₽
737 078	L = 800 мм	7644,21 ₽
737 085	L = 900 мм	7963,58 ₽
737 092	L = 1.000 мм	8355,06 ₽
737 108	L = 1.200 мм	9539,81 ₽



Монтажная рамка

в стандартном исполнении
для конструкции пола высотой 12 мм

Артикул

745 356	L = 750 мм	4310,70 ₽
745 363	L = 800 мм	4449,76 ₽
745 370	L = 900 мм	4605,28 ₽
745 387	L = 1.000 мм	4841,31 ₽
745 394	L = 1.200 мм	5547,56 ₽

+



Решетка Visign ER10
ровный профиль

Артикул с матовой поверхностью

737 153	L = 750 мм	13773,99 ₽
737 160	L = 800 мм	14258,20 ₽
737 177	L = 900 мм	14938,14 ₽
737 184	L = 1.000 мм	16864,64 ₽
737 191	L = 1.200 мм	20341,62 ₽

Артикул с глянцевой поверхностью

737 207	L = 750 мм	13773,99 ₽
737 214	L = 800 мм	14258,20 ₽
737 221	L = 900 мм	14938,14 ₽
737 238	L = 1.000 мм	16864,64 ₽
737 245	L = 1.200 мм	20341,62 ₽



Решетка Visign ER11
скруглённый профиль

Артикул с матовой поверхностью

737 252	L = 750 мм	13773,99 ₽
737 269	L = 800 мм	14258,20 ₽
737 276	L = 900 мм	14938,14 ₽
737 283	L = 1.000 мм	16864,64 ₽
737 290	L = 1.200 мм	20341,62 ₽

Артикул с глянцевой поверхностью

737 306	L = 750 мм	13773,99 ₽
737 313	L = 800 мм	14258,20 ₽
737 320	L = 900 мм	14938,14 ₽
737 337	L = 1.000 мм	16864,64 ₽
737 344	L = 1.200 мм	20341,62 ₽



Решетка Visign ER14

со стеклянным покрытием

Артикул из прозрачного/
светло-серого стекла

737 504	L = 750 мм	35702,14 ₽
737 511	L = 800 мм	40162,98 ₽
737 528	L = 900 мм	44628,97 ₽
737 535	L = 1.000 мм	49089,80 ₽
737 542	L = 1.200 мм	53555,79 ₽

Артикул из прозрачного/черного стекла

737 450	L = 750 мм	35702,14 ₽
737 467	L = 800 мм	40162,98 ₽
737 474	L = 900 мм	44628,97 ₽
737 481	L = 1.000 мм	49089,80 ₽
737 498	L = 1.200 мм	53555,79 ₽

+



Решетка Visign ER12

под плитку, без видимой кромки

Артикул

737 405	L = 750 мм	9220,44 ₽
737 412	L = 800 мм	9524,35 ₽
737 429	L = 900 мм	9926,14 ₽
737 436	L = 1.000 мм	11038,77 ₽
737 443	L = 1.200 мм	13485,53 ₽



Решетка Visign ER13

под плитку, с видимой кромкой по
периметру

Артикул

737 351	L = 750 мм	9704,64 ₽
737 368	L = 800 мм	10024,01 ₽
737 375	L = 900 мм	10451,55 ₽
737 382	L = 1.000 мм	11615,69 ₽
737 399	L = 1.200 мм	14196,38 ₽

Артикул 745 400: набор комплектующих
душевого лотка Advantix для покрытия
из природного камня толщиной от 23 до
36 мм. Годится для душевого лотка
Advantix с монтажной рамой, мод. 4982.30
и мод. 4982.40.

Артикул 593 933: набор комплектующих
душевого лотка Advantix для решеток,
устанавливаемых в душевые лотки
Advantix, удлинение на 15–25 мм при
использовании покрытия из природного
камня.

Viega Advantix


НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ.

Трапы для ванных комнат Advantix предназначены для пропуска малых и средних объемов воды, например, в частных жилых домах. Напольные трапы Advantix предназначены для пропуска больших объемов воды в больницах, спортзалах, душевых, плавательных бассейнов.





НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX:

- трапы для ванных комнат Advantix соответствуют общепризнанным стандартам водосливной арматуры;
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества;
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и нержавеющей стали;
- указанные пропускные способности соответствуют высоте подпора воды 10/20 мм над решеткой (согласно DIN EN 1253);



ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX

Трап для ванной комнаты (модульный размер 100)




Трап для ванной комнаты Advantix Top

- для душевой кабины в строительном исполнении с использованием обмазочной гидроизоляции
- класс нагрузки K=300 кг пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

Артикул

- | | |
|---|------------|
| 669 249 с установочной рамкой для решетки из пластика | 10878,98 ₺ |
| 669 256 с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали | 15184,16 ₺ |



Трап для ванной комнаты Advantix Top

- для душевой кабины в строительном исполнении с использованием битумной (рулонной) гидроизоляции
- класс нагрузки K=300 кг пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

Артикул

- | | |
|---|-----------|
| 669 195 с установочной рамкой для решетки из пластика | 6351,20 ₺ |
| 669 201 с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали | 9178,70 ₺ |



Решетка Advantix
Нержавеющая сталь
Артикул 554 026

1056,17 ₺



Дизайн-вставка RS1
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 281

10320,11 ₺



Дизайн-вставка RS2
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 298

10320,11 ₺



Дизайн-вставка RS3
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 304

10320,11 ₺



Дизайн-вставка RS4
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 311

10320,11 ₺




Дизайн-вставка RS5
Артикул
617 127 из прозрачного/светло-серого стекла 23061,39 ₺
617 141 из прозрачного/черного стекла 23061,39 ₺





ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX




Трап для ванной комнаты Advantix

- регулируемый по высоте, с установочной рамкой для решетки из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, впускной патрубок DN 40
- высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм класс нагрузки K=300 кг пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

ХИТ

Артикул 557 119

3301,11 ₽




ХИТ

Трап для ванной комнаты Advantix

- регулируемый по высоте, с установочной рамкой для решетки из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301
- класс нагрузки K=300 кг пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с

Артикул 556 914

3623,17 ₽



Трап для ванной комнаты Advantix

- с "сухим" затвором
- регулируемый по высоте, решетка из нержавеющей стали 1.4301
- высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм класс нагрузки K=300 кг пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с

ХИТ

надставной элемент для решетки с установочной рамкой из пластика


Артикул 583 217

3373,87 ₽

надставной элемент для решетки с установочной рамкой из нержавеющей стали

Артикул 583 248

9908,07 ₽



Трап для ванной комнаты Advantix

- с "сухим" затвором
- Надставной элемент 100x100 мм, регулируемый по высоте, решетка из нержавеющей стали 1.4301
- высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм класс нагрузки K=300 кг пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с

ХИТ

надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика



Артикул 583 224

3373,87 ₽

надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали

Артикул 617 271

9908,07 ₽



Трап Advantix


регулируемый по высоте, установочная площадка для решетки из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301

Артикул

557 188 DN 50, проп.спос-ть (л/с) 1,5 6464,87 ₽

557 195 DN 70, проп.спос-ть (л/с) 1,6 6464,87 ₽

557 201 DN 70/DN 100, проп.спос-ть (л/с) 1,7 6464,87 ₽



Advantix элемент под плитку

для монтажа покрытия толщиной 5–30 мм из плитки или природного камня, используется в сочетании с трапом Viega

Компоненты

Надставной элемент без установочной площадки, из нержавеющей стали 1.4301, пластина под плитку

Технические характеристики

Класс нагрузки K=300 кг (при покрытии из одинарной плитки)

Примечание

Не предназначен для нанесения гидроизоляции


Артикул 709 129

6559,60 ₽

Viega Visign

АРМАТУРА VIEGA VISIGN ДЛЯ СЛИВА И НАПОЛНЕНИЯ ВАНН.


Сливы-переливы Viega для ванн – это надежный выбор: они обеспечивают высокую пропускную способность в сочетании с малой конструктивной высотой и простотой монтажа. Награжденные престижными премиями в области дизайна комплекты оборудования Visign устанавливают новые стандарты в современных ванных комнатах. Оптимизированный функциональный узел Multiplex, Rotaplex и Simplex прост в монтаже и может устанавливаться в ваннах с толщиной стенки до 10 мм.



Слив/перелив комплектация

- гибкая переливная труба, накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	Артикул	ХИТ	₽
40/50	✓	✓	✓	25	311 537		776,79 ₽




Слив/перелив комплектация

- технология закрытия при нажатии, корпус перелива, гидрозатвор, отводящее колено 45°

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	Артикул	ХИТ	₽
40/50	✓		✓	14	572 853		4491,08 ₽

ДГТ = длина гибкого троса; CB = стандартная ванна; OK45° = отводящее колено 45°; Ø 52 = диаметр; сливного отверстия ванны 52 мм

SIMPLEX




Слив / перелив Simplex

- плоская конструкция; требуется только 33 мм свободного места за ванной,
- В комплект входит: поворотная розетка, пробка донного клапана со штоком
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

DN	ДГТ	L	H	СВ	ВЦ	УВ	уп.	Артикул	ХИТ	₽
40/50	560	150–400	180–400	✓			25	285 357		2228,17 ₽
40/50	725	150–680	180–480		✓		25	595 678		3025,31 ₽

SIMPLEX TRIO




Слив / перелив Simplex Trio с функцией наполнения ванны

- плоская конструкция; требуется только 33 мм свободного места за ванной, для подачи воды через переливной корпус,
- В комплект входит: поворотная розетка, корпус перелива, пробка донного клапана со штоком
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,60 л/с

DN	ДГТ	L	H	СВ	ВЦ	УВ	уп.	Артикул	₽
40/50	560	150–400	180–400	✓			10	728 007	17359,67 ₽
40/50	725	150–680	180–480		✓		10	728 014	18534,79 ₽

MULTIPLEX



Слив / перелив Multiplex Visign M5 без функции наполнения

- плоская конструкция; требуется только 33 мм свободного места за ванной,
- хромированный
- поставляется с поворотной розеткой, и пробкой донного клапана со штоком
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

DN	ДГТ	L	H	СВ	ВЦ	уп.	Артикул	₽
40/50	560	100–260	180–400	✓		24	101 909	4004,96 ₽
40/50	725	130–270	180–430		✓	10	138 561	4384,97 ₽



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простой выбор дизайна: один функциональный узел для всех комплектов оборудования
- премиальный дизайн;
- чрезвычайно плоская конструкция комплектов оборудования Visign MT3 и MT5;
- дополнительная функция поднятия уровня воды с комплектом оборудования Visign MT9;
- благодаря малой монтажной глубине годится практически для любого типа ванн;

Обзор новых моделей устройств слива-перелива:

- Multiplex Visign M9 и Multiplex Trio Visign MT9 хромированные в размерах 560 мм, 725 мм и 1.070 мм;
- набор для переоборудования линейки Multiplex в Multiplex Visign M9 с функцией поднятия уровня воды в ванной;
- набор для переоборудования Multiplex Trio Visign MT9, для переоборудования линии Multiplex Trio с функцией поднятия уровня воды;




2

Рис. 2. Без функции поднятия уровня вода стекает сразу у нижнего края переливного отверстия.



3

Рис. 3. С функцией поднятия уровня вода стекает у верхнего края и ванна наполняется водой на 5 см выше.




Слив / перелив Multiplex Vision M9 без функции наполнения

- плоская конструкция; требуется только 33 мм свободного места за ванной, с возможностью повышения уровня воды в ванной
- В комплект входит: корпус перелива, поворотная розетка, пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированное покрытие
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/срасход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

DN	ДГТ	L	H	СВ	ВЦ	УВ	уп.	Артикул	₽
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	724 566	10208,56 ₽
40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 582	10704,55 ₽
40/50	1070	100–680	180–480			✓	10	733 599	11412,76 ₽

ДГТ = длина гибкого троса; СВ = стандартная ванна; ВЦ = ванна с центральным сливом; УВ = ванна увеличенной длины



Слив / перелив Multiplex Trio Visign MT9 с функцией наполнения ванны

- требуется только 33 мм свободного места за ванной, с возможностью повышения уровня воды в ванной на 5 см.
- В комплект входит: корпус перелива, поворотная розетка, пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированное покрытие
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/срасход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

DN	ДГТ	L	H	СВ	ВЦ	УВ	уп.	Артикул	₽
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	723 347	29440,22 ₽
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	724 559*	40886,88 ₽
40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 605	30980,33 ₽
40/50	1070	100–680	180–480			✓	1	733 612	34639,21 ₽

ДГТ = длина гибкого троса; СВ = стандартная ванна; ВЦ = ванна с центральным сливом; УВ = ванна увеличенной длины

*цвет нержавеющей стали/неполированный



Комплект оборудования Multiplex Visign M9

для сливного и переливного функционального узла, с функцией поднятия уровня воды плюс 5 см корпус перелива, поворотная розетка, крепежный фланец, пробка донного клапана со штоком, хромированный

Артикул 724 597

4910,57 ₽

Viega Visign


ВОДОСЛИВНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ.

Для любых душевых поддонов - высоких или плоских, Viega предлагает линейку подходящих сифонов. Сифоны для душевых поддонов отличаются оригинальным дизайном и удобной для эксплуатации конструкцией.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокое качество;
- изысканный дизайн;
- съемный гидрозатвор с декоративной накладкой сливного отверстия;
- сифоны идеально подходят для плоских душевых поддонов;




Сифон Temporex

- съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°, хромированная накладка сливного отверстия
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,45 л/с

Артикул 364 786

4553,56 ₽




Temporex 60

- Конструктивная высота 60,
- пропускная способность 0,5 л/с,
- DN 40/5, хромированный
- высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм

Артикул 634 100

4656,58 ₽

ХИТ




Temporex 80

- Хромированная декоративная накладка сливного отверстия,
- съемный гидрозатвор,
- сливное колено 45°

Артикул 575 601

5171,69 ₽


**Temporex Plus 90**

- Конструктивная высота 90,
- пропускная способность 0,85 л/с,
- DN 50, хромированный
- высота столба жидкости в гидрозатворе 60 мм
- пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,85 л/с

Артикул 578 916 6021,62 ₽

без декоративной накладки
сливного отверстия

Артикул 559 991 3956,03 ₽


**Domoplex**

- Хромированная декоративная накладка сливного отверстия,
- съемный гидрозатвор,
- сливное колено 45°
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с

Артикул

126 582 для душевых поддонов со сливным отверстием $\varnothing$ 52 2122,25 ₽


208 615 для душевых поддонов со сливным отверстием $\varnothing$ 65 2709,47 ₽

**Сифон для душевого поддона**

- Канализационный сифон, сливное колено 45°,
- верхняя часть из нержавеющей стали
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,6 л/с


Артикул 312 121 1246,57 ₽

ХИТ

**Сифон Domoplex**

- комплектация
- съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°, декоративная накладка сливного отверстия

Артикул 364 755 2333,44 ₽

**Сифон для душевого поддона**

- Канализационный сифон, сливное колено 45°,
- верхняя часть из нержавеющей стали, пробка
- высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,55 л/с

Артикул 312 138 694,90 ₽




Viega Visign

ВОДОСЛИВНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ.


Изящные по форме канализационные сифоны серии Eleganta, донные клапаны Visign или гидрозатворы для умывальников и стиральных машин привлекают внимание великолепным дизайном и продуманной конструкцией. Но, как и вся продукция фирмы Viega, даже классическая арматура целевого назначения отличается не только удачной формой линий, но и превосходными техническими характеристиками.

СИФОНЫ



Бутылочный сифон Eleganta 1, комплект
2 угловых вентиля Eleganta,
выдвижной патрубок 200 мм,
сливная труба 310 мм,
накладка $\varnothing 32 \times \varnothing 80 \times H15$ мм
Артикул 492 489


23174,72 ₽



Бутылочный сифон Eleganta 1
Выдвижной патрубок 200 мм,
сливная труба 310 мм,
накладка $\varnothing 32 \times \varnothing 80 \times H15$ мм
Артикул 440 190

ХИТ

8352,53 ₽



Бутылочный канализационный сифон


хромированная латунь
Компоненты

декоративная розетка $\varnothing 50$ мм, верхняя
розетка из нержавеющей стали, пробка

Артикул 366 681

1792,98 ₽

ХИТ

**Бутылочный сифон**

накладка $\varnothing 50$ мм, универсальный выпуск,
пробка, уплотнительный элемент, выдвижной
патрубок 103 мм, сливная труба длиной 200 мм

Артикул**102 845** с донным клапаном

1804,01 ₽


100 674 без донного клапана

1495,25 ₽





ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высококачественная водосливная арматура, простота монтажа;
- донные клапаны Visign с возможностью перекрытия;
- сифоны различного дизайна;
- бутылочные и трубные сифоны из латуни или пластика;

**Трубный канализационный сифон**

хромированная латунь

Артикул**305 611** без донного клапана 1003,70 ₽**111 298** с донным клапаном 1427,24 ₽**Бутылочный канализационный сифон**из пластика, декоративная розетка ø 50 мм,
корпус выпуска из нержавеющей стали, пробка**Бутылочный канализационный сифон**

пластик

комплектация

декоративная розетка ø 50 мм

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	Артикул	ХИТ	₽
1¼	32	40	185	155–215	100	50	103 927		352,12 ₽
1¼	40	45	180	165–225	105	50	309 312		425,06 ₽
1½	40	45	180	185–235	105	10	137 182		535,55 ₽

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	Артикул	₽
1¼	32	40	185	145–235	100	50	108 694	239,14 ₽
1¼	40	45	180	150–240	105	25	151 560	321,07 ₽
1½	40	45	180	160–225	105	25	119 270	321,07 ₽

G = цилиндрическая резьба; DN = номинальный диаметр; L1 = длина; L2 = длина; H1 = высота; H2 = высота

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ

**Универсальный выпуск Visign V1**

хромированная латунь, закрывающийся,
круглая накладка, закрывающаяся нажатием

Артикул 492 687

6374,12 ₺


**Универсальный выпуск Visign V2**

хромированная латунь, закрывающийся,
квадратная накладка, закрывающаяся
нажатием

Артикул 492 809

10611,66 ₺

ОТВОДЫ И ПА ТРУБКИ

**Соединительный патрубок**

■ для следующих случаев применения и
использования со следующей продукцией:
унитаз

■ пластик

комплектация

манжетное уплотнение


Артикул

101 312 L=250

350,31 ₺

101 831 L=400

509,53 ₺

**Соединительный отвод 45°**

■ для следующих случаев применения и
использования со следующей продукцией:
унитаз


■ пластик

комплектация

манжетное уплотнение

Артикул 101 718

384,27 ₺

**Соединительный отвод 90°**

■ для следующих случаев применения и
использования со следующей продукцией:
унитаз

■ пластик

комплектация

манжетное уплотнение

Артикул 100 551

290,86 ₺



ООО «Виега»

109316, Москва
Волгоградский проспект
д. 43, корп. 3
комната 17
Россия

Телефон +7 (495) 980-1080

info-mos@viega.ru
viega.ru

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 97,
офис 1106
Россия

Телефон +7 (812) 449-0050

info-spb@viega.ru

